НОВИНКИ 2018 ГОДА

Navigard®

www.navigard.ru

GSM РЕШЕНИЯ

ВСЕ ДЛЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА

И ДАЖЕ БОЛЬШЕ...

Сертификаты

Оборудование NAVIgard рекомендованы для охранного, пожарного и технологического мониторинга

ГОТОВЫ К МОНТАЖУ

	СУПЕР-ЭКОНОМ	ЭКОНОМ	ЭКОНОМ		ПРЕМИУМ	
	NV 1010c	**NV 8320/8308**	**NV 8321/8323**	**NV 2020**	**NV 2110/2132**	**NV 2164**
Панели NAVIgard рекомендованы для пультовой и самоохраны	гаражи, дачи, квартиры	квартиры, магазины, офисы	квартиры, магазины, офисы	квартиры, магазины, офисы	дома, офисы, многоквартирные дома	дома, офисы, многоквартирные дома
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**	
количество JPEG-камер	-	-	2	2	4	4
проводные зоны (программируемые входы)	**4**	**8**	**8**	**8**	**10/12 (64)**	**16 (64)**
пожарный шлейф (подключение **двухпроводных** извещателей)	-	+	-	+	+	+
дополнительный вход Т (**датчик температуры**, тест АС, тампер)	+	**×3**	+	+	+	+
беспроводные зоны	-	-	32	-	32/60*	32/60*
беспроводные клавиатуры/сирены	-	-	-	-	8 сирен, 64 клавиатуры*	8 сирен, 64 клавиатуры*
выходы программируемые, 0,3 А	4	4	4	4	4/6 (32)	8 (32)
удаленно управляемые выходы по SMS, бесплатно CLIP	4	4	4	4	4	4
выход «Контроль GSM-сети»	+	+	+	+	+	+
подключение СЗУ	+	+	+	+	+	+
встроенный аккумулятор	-	-	900 мА/ч	-	-	-
место под аккумулятор (А/ч)	2,2	внешний блок питания	внешний блок питания	14А/ч (2х7А/ч)	14А/ч (2х7А/ч)	14А/ч (2х7А/ч)
передача отчетов на ПЦН					**передача отчетов на ПЦН**	
форматы передачи сообщений: GPRS CID UDP CID SMS CLIP CID IP (▲бесплатно)	+	+	+	+	+	+
Передача отчетов по Ethernet	NV 204	-	-	NV 114	NV 114	NV 114
Передача отчетов по Wi-Fi	NV 205	NV 8320W / -	NV 8321W / 8323W	-	NV 115	NV 115
статические IP-адреса для GPRS-отчетов	3	3	3	3	3	3
оповещение владельца					**оповещение владельца**	
SMS ALARM как Вы хотите их видеть слышать MMS CLIP бесплатно NV Online	+ (кроме MMS и речевого)	+ / речевое	+ / речевое	+ / речевое	+ / речевое	+ / речевое
телефонные номера, шт.	15	15	15	15	16	16
постановка/снятие					**постановка/снятие**	
независимые разделы	1	2	2	2	16	16
количество пользователей	64	64	64	64	64	64
тип зон для входов IN1-4	+	+	+	+	+	+
совместимые клавиатуры	**NV 8516**	- / встроенная	- / встроенная	-	**NV 8500/8501/8516**	**NV 8500/8501/8516**
количество клавиатур	1	- / 1	- / 1	-	16	16
количество кодов пользователя	64	64	64	-	64	64
TM (Touch Memory)	**+ (от v.5)**	+	+	+	NV TM 16*	NV TM 16*
W26 (Wiegand) подключение считывателя	-	+	+	-	-	-
радиобрелоки NV PT 44 / **PT 22** / PT 11	NV PB 26*	NV PB 26*	+	NV PB 26*	NV 8501 / PB 26 / PB 60 / PB 36*	NV 8501 / PB 26 / PB 60 / PB 36*
удаленное управление: SMS CLIP NV Online (▲бесплатно)	+	+	+	+	+	+
буфер событий	256	256	100 000*	100 000*	100 000*	100 000
программирование					**программирование**	
miniUSB	+	+	+	+	+	+
NV Online PRO - настройка без выезда на объект	+	+	+	+	+	+
microSD	-	-	+	+	+	+
параметры питания					**параметры питания**	
напряжение питания постоянного тока, В	9..15	9..15	9..15	9..15	9..15	9..15
максимально потребляемый ток, А	0,2	0,2	0,1 (при использовании встроенной АКБ)	0,2	0,2	0,2
максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
максимально допустимый ток на выходах +12V OUT, А	1	1	1	1	1	1
прочие параметры					**прочие параметры**	
диапазон рабочих температур, °С	-25...+55	-25...+55	-25...+55	-25...+55	-25...+55	-25...+55
максимально допустимая влажность, %	90	90	90	90	90	90
габаритные размеры в упаковке, мм	230x180x60	122x112x24	122x112x24	300x300x100	300x300x100	300x300x100
вес, кг	1	0,15	0,15	2,2	2,2	2,2
комплектация					**комплектация**	
передатчик	NV 206	NV 8320/8308	NV 8321/8323	NV 2020	NV 8704	NV 8704
клавиатура	-	- / встроенная	- / встроенная	-	NV 8516/8501	NV 8500
блок питания	NV 7201	-	NV 7227	NV 7201	NV 7201/7220	NV 7220 v.8
антенна	**NV 1-SMA**	**NV 1-SMA**	**NV 1-SMA**	**NV 1-SMA**	**NV 1-SMA**	**NV 1-SMA**
корпус	NV 2000	NV 2003 (пластик)	NV 2003 (пластик)	NV 2002	NV 2002	NV 2002

* опционально

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 1010c

Охранная контрольная панель на 4 зоны для пультовой и самоохраны со встроенным контроллером **TM**

Преимущества

- **NEW! Работа с Ethernet и WiFi передатчиками NV 204/205**
- **NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны**
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Встроенный контроллер TM, постановка/снятие с помощью ключей Touch Memory
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- Удаленное управление выходами по SMS, бесплатно CLIP
- 3 в 1 (охрана, контроль доступа, **технологический мониторинг**)
- Поставляется уже в собранном виде
- Дистанционная постановка/снятие брелоком NV PT 22 (NV PB 26 KIT2)
- Дозвон на 15 номеров
- Интеграция с любым ПО через NV GPRS Server!

НАСТРОЙКА
NV Online PRO
БЕЗ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТ

NV Online

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РФ!



Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 206

Охранная контрольная панель на 4 зоны с GSM передатчиком



NV Online

встроенный TM контроллер

Назначение

Контрольная панель на 4 проводные зоны

- 4-зонная охранная контрольная панель с GSM передатчиком
- Постановка/снятие с помощью считывателя TM, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26)
- Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26)
- Выходы для подключения сирены и индикатора статуса

Базовый GSM передатчик на 4 входа

- Для подключения и идентификации до 4 проводных тревожных кнопок или **подключения ПКП и контрольных панелей ЛЮБЫХ** производителей на **ЛЮБОЙ ПЦН** по выходам PGM и реле

Преимущества

- **NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны**
- **NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online**
- Удаленное управление выходами по SMS, бесплатно CLIP
- Передача отчетов **< 1 сек** в формате CID UDP по GSM на NV DG приемники, NV GPRS Server
- Миниатюрный размер

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 204

Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором

ETHERNET

NV Online

встроенный TM контроллер

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

Назначение

Контрольная панель на 4 проводные зоны

- 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммуникатором
- Постановка/снятие с помощью считывателя TM, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26)
- Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26)
- Выходы для подключения сирены и индикатора статуса

Ethernet ретранслятор

- Для контрольных панелей NV 1010c/206

Базовый Ethernet передатчик на 4 входа

- Для подключения и идентификации до 4 проводных тревожных кнопок или **подключения ПКП и контрольных панелей ЛЮБЫХ** производителей на **ЛЮБОЙ ПЦН** по выходам PGM и реле

Преимущества

- **NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны**
- **NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online**
- Передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server
- Миниатюрный размер

ISO

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Назначение

Контрольная панель на 4 проводные зоны

- 4-зонная охранная контрольная панель с WiFi коммуникатором
- Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26)
- Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26)
- Выходы для подключения сирены и индикатора статуса

WiFi ретранслятор

- Для контрольных панелей NV 1010c/206

Базовый WiFi передатчик на 4 входа

- Для подключения и идентификации до 4 проводных тревожных кнопок или **подключения ПКП и контрольных панелей ЛЮБЫХ** производителей на **ЛЮБОЙ ПЦН** по выходам PGM и реле

Преимущества

- **NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны**
- **NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online**
- Передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по WiFi на NV DT приемники, NV GPRS Server
- Бюджетная сигнализация для квартир
- Миниатюрный размер

NV 205

Охранная контрольная панель на 4 зоны с WiFi коммуникатором



Wi Fi

NV Online

встроенный ТМ контроллер

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

Универсальная клавиатура для эконом и премиум сегмента

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8516

Светодиодная клавиатура с сенсорными кнопками



Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8320

Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на **8** зон

Назначение:

- Охранная панель на 8 проводных зон для охраны небольших объектов
- Оповещение владельца: NV Online / Речевое (ALARM) / VIDEO MMS / SMS / бесплатно CLIP
- Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Подключение внешней SMA-антенны**
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько холодильных камер или котлов!
- Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Дистанционная постановка/снятие с помощью карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand 26** или **TM***



Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8320W

Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на **8** зон

Преимущества

- **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (NV 8320W)**
- **NEW! Подключение внешней SMA-антенны**
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько холодильных камер или котлов!
- Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Дистанционная постановка/снятие с помощью карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand 26** или **TM***



Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8308

Проводной охранный приемно-контрольный прибор со встроенной клавиатурой

Преимущества

- **NEW! Встроенный считыватель EM-Marine**
- Встроенная клавиатура с индикацией, которая полностью соответствует требованиям пожарной безопасности
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько холодильных камер или котлов!
- Дистанционная постановка/снятие с помощью карты **EM-Marine**, ключа **TM***, удаленно с сотового телефона
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **TM***

SMS
КАК ВЫ ХОТИТЕ ИХ ВИДЕТЬ

CLIP
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

NV 8321

Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на **8/32** зоны со встроенным радиоприемником для подключения извещателей **NV 105W/302DWP**

Назначение:

- Гибридная панель на **8** проводных / до **32** беспроводных зон
- Оповещение владельца: **NV Online** / Речевое (ALARM) / VIDEO MMS / SMS / бесплатно CLIP
- Дистанционное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Подключение внешней SMA-антенны**
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- **ALARM** Речевое оповещение
- Максимальное потребления тока во всех режимах от внешних источников **< 100 мА**
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Дистанционная постановка/снятие с помощью радиобрелока NV PT 22 / PT 44, карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand 26** или **TM***

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8321W

Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на **8/32** зоны со встроенным радиоприемником для подключения извещателей **NV 105W/302DWP**

Преимущества

- **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (NV 8321W)**
- **NEW! Подключение внешней SMA-антенны**
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- **ALARM** Речевое оповещение
- Максимальное потребления тока во всех режимах от внешних источников **< 100 мА**
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Дистанционная постановка/снятие с помощью радиобрелока NV PT 22 / PT 44, карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand 26** или **TM***

NV 105W NV 302DWP

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8323W

Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на **8/32** зоны со встроенным радиоприемником и клавиатурой

НОВИНКА

Преимущества

- **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (NV 8323W)**
- **NEW! Встроенный считыватель EM-Marine**
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Дистанционная постановка/снятие с помощью карты **EM-Marine**, ключа **TM***, удаленно с сотового телефона
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **TM***



Эконом серия

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Беспроводная серия NV – Односторонний радиоканал 433 МГц

NV302DWP - пассивный, **цифровой** инфракрасный, **беспроводный** извещатель движения с защитой от срабатывания на домашних животных до 15 кг, **дальность 10 м**, настенный;

- **периодический тест**;
- **отчет о разряде батареи;**
- режим экономии энергии при срабатывании извещателя
- нижняя защитная зона

NV105W - магнитоконтактный **беспроводный** извещатель, батарея CR123 в комплекте

- диапазон рабочих температур от 0С до +55С;
- **периодический тест**;
- **защита от вскрытия корпуса** ;
- отчет о разряде батареи

Специализированная серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 241/241W

Специализированный GSM-**GPRS** передатчик для оборудования **БОЛИД** через **С2000ПП**

Назначение:

• Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах **GPRS / CID SMS / SMS / CLIP** от оборудования **BOLID** через **С2000ПП** на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны

• Оповещение владельца: SMS, как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP

Преимущества:

• **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (241W)**
• **NEW! Подключение внешней SMA-антенны**
• 4 программируемых входа
• 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP
• Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet (NV 204 / 205)
• Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
• Поставляется в миниатюрном **пластиковом корпусе**
• Удобная выносная индикация
• **Новая антенна с улучшенным коэффициентом усиления**
• Прохождение GPRS отчета **< 1 сек!**
• Периодический тест от 30 сек
• Обязательная отправка GPRS после восстановления сети
• Низкая цена

ISO EAC

Объектовый прибор ПРЕМИУМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 2132/2164

Готовый комплект
на **12/16 (64)** зоны

Бесплатная передача отчетов на любой ПЦН

DUAL SIM

ETHERNET

Wi Fi

Для подключения средних и больших объектов

Программирование **без выезда на объект**

Уникальные возможности NAVIgard

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 114

Миниатюрный Ethernet коммуникатор

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

ETHERNET

Назначение

- Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/8804/2110/2132/2164
- Бесплатная передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server
- Низкая цена

NV 115

Миниатюрный WiFi коммуникатор

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

Wi Fi

Назначение

- Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/8804/2110/2132/2164
- Бесплатная передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по WiFi на NV DT приемники, NV GPRS Server
- Низкая цена

До 3-х IP-адресов одновременно

ISO

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник
- NV DT 3220 - **проводной телефонный** приемник
- NV DT 3320 - **гибридный ТЛФ/GSM** мониторинговый приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Астра РР 60 зон



CROW

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

Пожарная зона IN4
Подключение двухпроводных пожарных извещателей
Токопитающий шлейф

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

Сенсорная клавиатура

NV симплекс 433 МГц NV PB 60

NV 105W

NV 302DWP

Беспроводное расширение

ключи TM	NV PT 44	NV PT 22	NV PT 11
до 200 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7220 v.8** **NV 7201 v.2**

Видеоверификация NV KAM

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

Визуальный контроль и мониторинг тревожных событий в виде **MMS** / e-mail
Управление по SMS и бесплатно CLIP

NV TM 16

Touch Memory

NV 8516

ЖКИ клавиатура

NV PB 36/60

Радиорасширитель

NV 8501

LED клавиатура

ПРЕМИУМ серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 2124 – расширитель на 4 пожарные зоны для NV 8704/NV 2110/NV2132/NV 2164/NV 8804



- Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей
- 4 токопитающих входа, 4 управляемых выхода
- Сброс питания пожарных датчиков с клавиатуры ***70**
- Автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание

NV 8108 – универсальный расширитель на 8 охранных зон/4 зоны и 4 выхода для NV 8704/NV 2110/NV2132/NV 2164/NV 8804

- Универсальное расширение по входам и выходам

NV 8120 – расширитель на 20 охранных зон для NV 8704/NV 2110/NV2132/NV 2164/NV 8804

- **Новые улучшенные терминальные разъёмы** для большего количества проводов
- Самая низкая удельная стоимость за дополнительную зону
- Гибкое программирование стартовой зоны
- Удобная установка в корпус NV 2000 /NV 2001 / NV 2002

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель
на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный
расширитель
на 8 охранных зон /
4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель
на 4 пожарные
зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный
светозвуковой
оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник
- NV DT 3220 - **проводной телефонный** приемник
- NV DT 3320 - **гибридный ТЛФ/GSM** мониторинговый приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение



NV PB 36
дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

Сенсорная клавиатура

NV Online PRO www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ
симплекс 433 МГц
NV PB 60

NV 105W

NV 302DWP

Беспроводное расширение

ключи TM до 200 шт. | NV PT 44 до 64 шт. | NV PT 22 до 64 шт. | NV PT 11 до 64 шт.

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик
протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик
температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель
контроля открытия
крышки

Test AC
Клемма на
NV 7220 v.8
NV 7201 v.2

Видеоверификация NV KAM

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры
NV DOM 485-28IR

Визуальный контроль и мониторинг тревожных событий в виде **MMS** / e-mail
Управление по SMS и бесплатно CLIP

NV TM 16

Touch Memory

NV PB 36/60

Радиорасширитель

NV 8516

ЖКИ клавиатура

NV 8501

LED клавиатура

ПРЕМИУМ серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8501

Графическая клавиатура с ЖКИ TFT дисплеем на 64 зоны
со встроенным датчиком температуры и **радиоприемником**

Готовый комплект NV 2132

НОВИНКА

Дополнительные
4 входа/выхода
+ 60 беспроводных зон

Демо-режим для наглядной демонстрации возможностей системы

Дата и время: синхронизация с интернетом

Интуитивно понятное меню с подсказками



Сброс **пожарных** извещателей
* 7 0

Термометр (внутренний и внешний)

Дистанционная постановка/снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 44 / PT 22

Подключение до 60 беспроводных извещателей NV 105W/302DWP

ISO EAC

ПРЕМИУМ серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8500

Универсальная **5’’** сенсорная клавиатура на **64 зоны** и **16 разделов**

Назначение:

- Постановка/снятие и управление контрольными панелями: NV 8704 / 8804 или их разделами
- Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, **планов помещений**
- Выбор параметров заставки (фоторамка, часы, логотип охранного предприятия
- Управление электроприборами и исполнительными устройствами
- Журнал событий
- **Метеостанция (погода online)**
- Терморегулятор
- Оповещение о задолженности



Преимущества:

- Сверхъяркий цветной дисплей 5''(12,7 см) дисплей с разрешением 800x480 пикселей
- **Тест зон**
- **Сброс пожарных извещателей**
- Расширитель контрольной панели на **8 проводных зон**
- Отображение планов помещений
- Демо-режим для наглядной демонстрации функционала панели
- Фотографии и планы в формате **JPEG**
- Просмотр JPEG-камеры NV DOM 485-28IR
- Функция дверной колокольчик
- Карта **microSD** (в комплекте 2 Гб)
- Часы и термометр (внутренний / внешний)
- Дополнительная LED-индикация статуса системы

ПРЕМИУМ серия

Демо-режим

Не требует подключения контрольной панели.

Поставь на витрину, повесь на стенд, покажи заказчику!



ПРЕМИУМ серия

Расширенный режим

ПРЕМИУМ серия

Глобальный режим (БКИ)

- **Одновременное отображение** состояния всех запрограммированных разделов и зон на **одном экране**

- Просмотр неисправностей

- Управление выходами контрольной панели NV 8704

Рекомендуется использовать на посту охраны без централизованного управления с 16 разделами

ПРЕМИУМ серия

Режим 64 раздела



- Постановка / снятие раздела одним касанием

- **Отображение статуса раздела**

- Встроенная и выносная светозвуковая индикация

Рекомендуется для использования на постах физической охраны с централизованным управлением 64 разделами

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Тест зон и радиодатчики



Режим «тест зон» предназначен для удобной проверки и отображения работоспособности системы. При включении режима и выполнении сработки шлейфа на экране отображаются проверенные шлейфы сигнализации. Тест зон очень удобен при пусконаладочных работах, монтаже и обслуживании систем с большим количеством шлейфов.

Пункт меню радиодатчики позволяет просматривать состояние радиоизвещателей и уровень сигнала (при использовании двустороннего радиоканала CROW и ТЕКО).

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник
- NV DT 3220 - **проводной телефонный** приемник
- NV DT 3320 - **гибридный ТЛФ/GSM** мониторинговый приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

Сенсорная клавиатура

Беспроводное расширение



Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7220 v.8** **NV 7201 v.2**

Видеоверификация NV KAM

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры
NV DOM 485-28IR

Визуальный контроль и мониторинг тревожных событий в виде **MMS** / e-mail
Управление по SMS и бесплатно CLIP

NV TM 16

Touch Memory

NV 8516

ЖКИ клавиатура

NV PB 36/60

Радиорасширитель

NV 8501

LED клавиатура

Радиоканал ТЕКО Астра

- Астра 421 Извещатель дымовой
- Астра 4511 Извещатель пожарный ручной
- Возможность подключения до 3 ретрансляторов Астра РИМ-РР
- Астра 3221 Беспроводная тревожная кнопка

Радиоканал премиум

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV PB 36

Радиоприемник 868 МГЦ **на 32 беспроводные** зоны

Назначение:

- Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 32 беспроводных извещателей **CROW** **с двусторонним радиоканалом**
- Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков
- Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки **CROW**)
- Индикация состояния зон
- **Контроль канала связи и батареи**

ДАЛЬНОСТЬ ДО 300 М

Преимущества:

- **NEW! Увеличен радиус приема с помощью ретранслятора FW2-RPT.**
- Отображение уровня сигнала, неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500
- **Удобное программирование одной кнопкой**
- Автономная работа с проводными системами через 8 выходов
- Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами
- Режим энергосбережения
- Опрос извещателей

CROW

Радиоканал эконом

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV PB 60 Радиорасширитель на 60 беспроводных зон

Назначение:

• Расширение контрольных панелей NV 8704/2110/2216/2164 и ПКП сторонних производителей до 60 беспроводных извещателей **NV с односторонним радиоканалом**

• Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков

• **Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44 / NV PT 22 / NV PT 11)**

• Индикация состояния зон

Преимущества:

• Подключение к любому ПКП через **8 программируемых выходов**

• **NEW!** Контроль связи с датчиком и разряда батареи (наличие сигнала периодического теста и разряда батареи)

• Удобное программирование одной кнопкой

• Память на 1000 брелоков NV PT 11 / **NEW! PT 22** / PT 44

• Память тревог

• Идентификация номера пользователя на ПЦН



ISO EAC

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник
- NV DT 3220 - **проводной телефонный** приемник
- NV DT 3320 - **гибридный ТЛФ/GSM** мониторинговый приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Астра РР 60 зон

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

Сенсорная клавиатура

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ — симплекс 433 МГц NV PB 60

NV 105W

NV 302DWP

Беспроводное расширение

ключи TM до 200 шт. | NV PT 44 до 64 шт. | NV PT 22 до 64 шт. | NV PT 11 до 64 шт.

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7220 v.8** **NV 7201 v.2**

Видеоверификация NV KAM

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

Визуальный контроль и мониторинг тревожных событий в виде **MMS** / e-mail
Управление по SMS и бесплатно CLIP

NV TM 16



Touch Memory

NV PB 36/60

+ 32/60 зон
Радиорасширитель

NV 8516

+2 зоны
ЖКИ клавиатура

NV 8501

+4 зоны
LED клавиатура

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV DOM 485-28IR

Цветная купольная уличная JPEG-видеокамера

Характеристики камеры:

- Режим день/ночь (цвет, ч/б)
- Цветная съемка
- ИК-подсветка
- Металлический влагозащитный корпус
- 3 оси вращения
- VGA стандарт
- Купольное исполнение
- Разрешение 640x480 / 320x240 / 160x128 пикселей
- Чувствительность 0 Lx / 0,01 Lx
- Угол обзора 82 градуса
- Встроенный объектив 2,8 мм
- Питание 12 VDC
- Температурный диапазон от -25°C до 55°C

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон



NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник
- NV DT 3220 - **проводной телефонный** приемник
- NV DT 3320 - **гибридный ТЛФ/GSM** мониторинговый приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Астра РР 60 зон



CROW

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

Сенсорная клавиатура

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ симплекс 433 МГц NV PB 60

NV 105W

NV 302DWP

Беспроводное расширение

ключи TM	NV PT 44	NV PT 22	NV PT 11
до 200 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7220 v.8** **NV 7201 v.2**

Видеоверификация NV KAM

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

Визуальный контроль и мониторинг тревожных событий в виде **MMS** / e-mail
Управление по SMS и бесплатно CLIP

NV TM 16

Touch Memory

NV PB 36/60

Радиорасширитель

NV 8516

ЖКИ клавиатура

NV 8501

LED клавиатура

NV TEMP

Выносной датчик температуры

Назначение:

- Мониторинг температуры окружающей среды, морозильных камер, саун, серверных, теплопунктов
- Подключается к входу T всех контрольных панелей NAVIgard

Технические характеристики:

- Диапазон измеряемых температур — от -50 до +125°C
- Длина провода — 30 см

Преимущества:

- Удобное подключение и монтаж
- Напряжение питания 12 В
- Максимальное удаление от панели — 30 м
- Гибкая логика управления выходами по заданным порогам
- Отправка отчета на любой ПЦН
- Просмотр графика в личном кабинете через облачный сервис NV Online

H2O

Извещатель утечки воды

Дополнительное оборудование

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ





Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Схема подключения устройств защиты от протечки воды

Клеммная колодка NV 8704/2110/2164

Вход
- круглосуточный
- нормально-разомкнутый

Выход
- выключение при нарушении входа
- бистабильный



ISO

Объектовый прибор ПРЕМИУМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8804

Универсальная охранно-пожарная контрольная панель на 64 зоны

Преимущества

- **NEW! Передача отчетов по 4 каналам связи: Ethernet/WiFi/GSM/УКВ**
- **NEW! 4 пожарные зоны для подключения двухпроводных датчиков**
- Богатый выбор подключаемых клавиатур с различным дизайном и функционалом
- Расширение до 64 проводных зон (NV 8108/8120)
- Подключение до 64 проводных зон и/или 32/60 беспроводных извещателей **CROW**/**NAVIgard**/**TEKO**
- Подключение к ЛЮБОМУ ПЦН благодаря мультиформатности!
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)

ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА

NV Online

НАСТРОЙКА NV Online PRO БЕЗ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТ

USB

MicroSD

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV LOCK

Преимущества

- **NEW! Редактирование базы данных пользователей в файле Exel или TXT**
- **NEW! Управление двумя шлагбаумами с одного телефона бесплатным звонком CLIP**
- **Увеличено количество пользователей до 2000!**
- Независимое управление 4 реле NV PT 44 / **PT 41**
- Добавление/удаление пользователей по SMS
- **NV KAM видеоверификация (фейсконтроль)** NV DOM 485-28IR
- Аутентификация пользователя
- **2 режима работы:** автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand 26, Touch Memory)
- NO и NC релейные выходы, моно- и бистабильные режимы
- Программирование через GPRS, SMS, код установщика
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB / microSD
- Удаленное редактирование базы данных

2000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

NV 1025

Преимущества

- **NEW! Редактирование базы данных пользователей в файле Exel или TXT**
- **NEW!** Универсальное питание 12/24V DC/AC
- **NEW!** Новый миниатюрный корпус
- Количество пользователей до 1000
- **Бесплатное** управление с телефона с помощью CLIP (Дозвон/Сброс)
- **Добавление/удаление пользователей по SMS**
- Аутентификация пользователя
- NO и NC релейные выходы, моно- и бистабильные режимы
- Программирование: **NV Online PRO** / miniUSB
- Удаленное редактирование базы данных

ОБОРУДОВАНИЕ ПЦН

Удобная интеграция в ПО ПЦН любых производителей с минимальными затратами

ЧТОБЫ расширить возможности вашего ПЦН

Производитель	Название программного обеспечения
НПП Стелс	ПО ПЦН STEMAX
Ритм	ПО ПЦН PCN6 / ПО ПЦН GEO.RITM
Си Норд	ПО ПЦН Центр охраны 5
Охрана и безопасность	ПО ПЦН Феникс
NAVIgard	ПО ПЦН Securithor
Рубеж	ПО ПЦН Кобра 8
Сибирский арсенал	ПО ПЦН Лавина
Проксима	ПО ПЦН СПИ Центавр
Объединение ОКО	ПО ПЦН ОКО
НВП Болид	ПО ПЦН Эгида
Сотер	ПО ПЦН Пост М
NEW! Элеста	ПО ПЦН Юпитер

* Если какого-то производителя не нашли в таблице, пишите нам.

Удаленное программирование через NV Online PRO



- Редактирование кодов пользователя
- Изменение телефонов и IP адресов
- **Уведомление о задолженности**
- Чтение и запись всех настроек передатчика
- Изменение задержки на вход/выход
- Управление контрольной панелью

Уникальные возможности NAVIgard

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Оповещение о задолженности клиента перед ЧОП на экранах клавиатур NV 8501/8500





Протестируйте уже сейчас
NV GPRS Server TRIAL
БЕСПЛАТНО

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV DT 3123

MicroSD · COM 2 · GSM GPRS · АРХИВ · USB · RUS ЖКИ ENG · ETHERNET

Универсальный 1-канальный базовый
Ethernet приемник / **концентратор** / **мини-ПЦН**

Назначение

Ethernet приемник

- Прием отчетов с охраняемых объектов по Ethernet каналу от GPRS передатчиков и Ethernet коммуникаторов NAVIgard
- Прием отчетов от 512 объектов по GPRS < 1 сек, TCP IP
- Базовый приемник для расширителей NV DG / DT 3xxx / 2xxx
- **Расширение** до 16 каналов

Концентратор

- Интеграция NV DT 3123 с приемниками **ЛЮБЫХ** производителей через COM 2 и передача отчетов в **ЛЮБОЕ** ПО (см. схему на стр. 29)
- Подключение сторонних приемников по протоколам Surgard, MCDI, Ademco685

Преимущества

- Автономная работа **без ПК** (ЖК дисплей и встроенная память)
- Объективный контроль (подключение принтера)
- Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть (microSD)
- Локальное программирование через **USB**
- Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени
- Встроенный звуковой сигнализатор контроля Ethernet канала
- Контроль объектов на связи

Комплектация

- Ethernet-приемник NV DT 3123 v.2
- Кабель для COM порта DB1-1
- Кабель для USB порта
- Блок питания NV 7221

Сэкономьте на ПО и ПК!

Форматы принимаемых сообщений: CID IP

ISO EAC

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV DG / DT 3xxx

4 в 1

Универсальные мониторинговые приемники / расширители / **концентраторы** / **мини-ПЦН**

Сделано в России

УВЕЛИЧЕН ФУНКЦИОНАЛ!
▼СНИЖЕНА ЦЕНА



NV DT 3220

2-канальный телефонный приемник / расширитель / **концентратор** / **мини-ПЦН** **с ЖК дисплеем**

Форматы принимаемых сообщений:

CID DialUp CID DTMF

NV DT 3320

Базовый 2-канальный ТЛФ / GSM приемник **концентратор** / **мини-ПЦН** **с ЖК дисплеем**

Форматы принимаемых сообщений:

GPRS CLIP CID DialUp CID SMS CID DTMF

NV DG 3220

Базовый 2-канальный GSM-GPRS мультиформатный приемник / расширитель / **концентратор** / **мини-ПЦН** **с ЖК дисплеем**

Форматы принимаемых сообщений:

GPRS CLIP CID SMS

ISO EAC

Премиум платформа DS5

Оцените уникальные возможности новой платформы DS5*

	Новая платформа DS5 с уникальными возможностями! *Выход запланирован на 2 квартал 2018 года*
	NV Online PRO – это: • Редактирование кодов пользователя • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика
	Обновленный пожарный расширитель NV 2124 • Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей
	• ALARM – Речевые оповещения так, как Вы хотите их слышать • Описатели входов / выходов / пользователей для NV 8500 / 8501 • Хранение **100 000 событий/аудио/фото** • Дистанционное программирование

*уточняйте совместимость версий

NAVIgard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

DS – новейшая платформа на базе модема SIM800C-DS. Премиум серия.

- Две основные SIM-карты и **мгновенное** переключение между операторами
- Разделение баланса между ЧОП и клиентом
- В 3 раза снижено энергопотребление

ISO

NAVIgard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Дублирование / резервирование отчетов

ПКП
NAVIgard

план «телематика»

GPRS

CID IP

план «голосовой»

CLIP
бесплатно

NV DT 3123
NV GPRS Server

NV DG 3220

СТР ISO

CLIP: Бесплатная передача отчетов

ПКП с релейным выходом типа «ГРАНИТ»

PCN прибора

входы NAVIgard

GSM передатчик NV 8320

передача отчетов и постановки/снятия

CLIP
бесплатно
(время прохождения до 2 секунд)

NV DG 3220
ПЦН

SD карта в передатчиках NAVIgard

Все передатчики и контрольные панели NAVIgard оснащены MicroSD картой*

Для чего нужна MicroSD карта

- **ALARM — речевое оповещение**: запись аудиофайлов через ПК в формате *.amr
- **NV KAM видеоверификация**: хранение снимков, просмотр на экране клавиатуры NV 8500 в формате *.jpeg
- **NV 8500**: фотографии зон и планы помещений в формате *.jpeg
- **NV 8501 Описатели** зон, разделов, пользователей, выходов в формате *.txt
- **Чёрный ящик**: хранение более 100 000 событий
- **Программирование**: дистанционное программирование панели

_____

* Кроме NV 226 и NV 1010c

Благодарим за внимание!

С уважением, NAVIgard®