Navigard®
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

НОВИНКИ 2019 ГОДА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ МИРОВОГО УРОВНЯ

Сертификаты

Оборудование NAVIgard рекомендованы для охранного, пожарного и технологического мониторинга

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.АБ03.В.00029

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0005230
Общество с ограниченной ответственностью «Навигард»
ОГРН 1133926023802
236008, г. Калининград, ул. Некрасова, 12/13
тел.: (4012) 578-900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Навигард»
ОГРН 1133926023802
236008, г. Калининград, ул. Некрасова, 12/13
тел.: (4012) 578-900

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»,
119285, РОССИЯ, г. Москва, Воробьёвское шоссе, д. 6, ОГРН 5147746027424,
аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ03 выдан 25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.06.2015 г.), тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Технические средства для системы охранно-пожарной сигнализации «NAVIgard», выпускаемые по техническим условиям ТУ 4372-001-66044737-06
в составе: (см. Приложение)
код ОК 005 (ОКП): **43 7250**
код ЕКПС:
Серийный выпуск
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ст. 101, 103
(см. Приложение)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы сертификационных испытаний № 28 ПБ от 25.09.2015 г., № 15 ПБ ЭМС от 25.09.2015 г.,
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01 выдан от 26.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №ST.RU.0001.P397036 от 15.10.2015 г., выдан ОС ООО «Технологии нового качества»№ РОСС RU.31377.04ИБГО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.10.2015 по 14.10.2020

руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — М.А. Сметанин
М.П.
эксперт (эксперты) — А.В. Савоськин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.АБ03.В.00030

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0005231
Общество с ограниченной ответственностью «Навигард»
ОГРН 1133926023802
236008, г. Калининград, ул. Некрасова, 12/13
тел.: (4012) 578-900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Навигард»
ОГРН 1133926023802
236008, г. Калининград, ул. Некрасова, 12/13
тел.: (4012) 578-900

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»,
119285, РОССИЯ, г. Москва, Воробьёвское шоссе, д. 6, ОГРН 5147746027424,
аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ03 выдан 25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.06.2015 г.), тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Оповещатели охранно-пожарные, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4372-015-66044737-06
(см. Приложение)
код ОК 005 (ОКП): **43 7244**
код ЕКПС:
Серийный выпуск
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ст. 84, 101, 103
(см. Приложение)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы сертификационных испытаний № 29ПБ от 28.09.2015 г., № 16 ПБ ЭМС от 28.09.2015 г.,
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01 выдан от 26.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №ST.RU.0001.P397036 от 15.10.2015 г., выдан ОС ООО «Технологии нового качества»№ РОСС RU.31377.04ИБГО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.10.2015 по 14.09.2020

руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — М.А. Сметанин
М.П.
эксперт (эксперты) — А.В. Савоськин

ГОТОВЫ К МОНТАЖУ

	СУПЕР-ЭКОНОМ	ЭКОНОМ	ЭКОНОМ		ПРЕМИУМ	
	NV 1010c	**NV 8320/8308**	**NV 8321/8323**	**NV 2020**	**NV 2110/2132**	**NV 2164**
Панели NAVIgard рекомендованы для пультовой и самоохраны	гаражи, дачи, квартиры	квартиры, магазины, офисы	квартиры, магазины, офисы	квартиры, магазины, офисы	дома, офисы, многоквартирные дома	дома, офисы, многоквартирные дома
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**		
количество JPEG-камер	-	-	2	2	4	4
проводные зоны (программируемые входы)	**8**	**8**	**8**	**8**	**10/12 (64)**	**16 (64)**
пожарный шлейф (подключение двухпроводных извещателей)	-	+	-	+	+	+
подключение датчика температуры NV TEMP	**3**	3/1	1	1	1	1
беспроводные зоны	-	-	32	-	32/60*	32/60*
беспроводные клавиатуры/сирены	-	-	-	-	8 сирен, 64 клавиатуры*	8 сирен, 64 клавиатуры*
выходы программируемые, 0,3 А	4	4	4	4	4/6 (32)	8 (32)
удаленно управляемые выходы по SMS, бесплатно CLIP	4	4	4	4	4/6 (32)	4/6 (32)
подключение СЗУ	+	+	+	+	+	+
встроенный аккумулятор	-	-	900 мА/ч	-	-	-
место под аккумулятор (А/ч)	2,2	внешний блок питания	внешний блок питания	14А/ч (2x7А/ч)	14А/ч (2x7А/ч)	14А/ч (2x7А/ч)
передача отчетов на ПЦН				**передача отчетов на ПЦН**		
форматы передачи сообщений: GPRS / CID UDP / CID SMS / CLIP / CID IP	+	+	+	+	+	+
Передача отчетов по Ethernet	NV 204	-	-	NV 114	NV 114	NV 114
Передача отчетов по WiFi	NV 205	NV 8320W / -	NV 8321W / 8323W	-	NV 115	NV 115
статические IP-адреса для GPRS-отчетов	3	3	3	3	3	3
оповещение владельца				**оповещение владельца**		
телефонные номера, шт.	15	15	15	15	16	16
SMS / бесплатный дозвон CLIP	+	+	+	+	+	+
ALARM речевые	-	+	+	+	+	+
NV Online клиентское приложение на базе Android	+	+	+	+	+	+
постановка/снятие				**постановка/снятие**		
независимые разделы	**4**	2	2	2	16	16
количество пользователей	64	64	64	64	64	64
совместимые клавиатуры	**NV 8500/8501/8516**	- / встроенная	- / встроенная	-	**NV 8500/8501/8516**	**NV 8500/8501/8516**
количество клавиатур	1	- / 1	- / 1	-	16	16
количество кодов пользователя	64	64	64	-	64	64
TM (Touch Memory)	+	+ / -	+ / -	+	NV TM 16*	NV TM 16*
W26 (Wiegand) подключение считывателя	-	+ / -	+ / -	-	-	-
радиобрелоки NV PT 44 / PT 22 / PT 1	NV PB 26*	NV PB 26*	+	NV PB 26*	NV 8501 / PB 26 / PB 60 / PB 36*	NV 8501 / PB 26 / PB 60 / PB 36*
удаленное управление: NV Online / SMS / CLIP	+	+	+	+	+	+
буфер событий	2000	2000	100 000*	100 000*	100 000*	100 000
программирование				**программирование**		
miniUSB	+	+	+	+	+	+
NV Online PRO - настройка без выезда на объект	+	+	+	+	+	+
microSD	-	-	+	+	+	+
параметры питания				**параметры питания**		
напряжение питания постоянного тока, В	9..15	9..15	9..15	9..15	9..15	9..15
максимально потребляемый ток, А	0,2	0,2	0,1 (при использовании встроенной АКБ)	0,2	0,2	0,2
максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
максимально допустимый ток на выходах +12V OUT, А	1	1	1	1	1	1
комплектация				**комплектация**		
передатчик	NV 206	NV 8320/8308	NV 8321/8323	NV 2020	NV 8704	NV 8704
клавиатура	-	- / встроенная	- / встроенная	-	NV 8516/8501	NV 8500
блок питания	NV 7201	-	NV 7227	NV 7201 v.1.5	NV 7201 v.1,5	NV 7201 v.1,5
антенна	NV 1-SMA	NV 1-SMA	NV 1-SMA	NV 1-SMA	NV 1-SMA	NV 1-SMA
корпус	NV 2000	NV 2003 (пластик)	NV 2003 (пластик)	NV 2002	NV 2002	NV 2002

* опционально

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 1010c

Охранная контрольная панель на **8** проводных зон,
4 раздела для пультовой и самоохраны
со встроенным контроллером **TM**

Назначение:

Контрольная панель для пультовой и самоохраны

- Охранная контрольная панель на **8 проводных зон и 4 раздела**
- Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 44 / PT 22 / PT 1 (NV PB 26)
- Оповещения владельца и удаленная постановка/снятие **через облачное приложение NV Online**, телефонным звонком CLIP или SMS

Ретранслятор

- Передача отчетов по Ethernet/Wi-Fi от внешних панелей NV **204/205**

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РФ!

НАСТРОЙКА
NV Online PRO
БЕЗ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТ

NV Online

Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Работа с клавиатурами NV 8500 или 8501 или 8516 по системной шине + 2 зоны**
- Работа с Ethernet и Wi-Fi передатчиками NV 204/205
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Встроенный контроллер TM, постановка/снятие с помощью ключей Touch Memory
- Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько холодильных камер или котлов!
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB
- Интеграция с любым ПО через NV GPRS Server!

ТР ISO

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV Online

Клиентское приложение 2 в 1 для панелей NAVIgard и WiFi-розеток NV 8205

android

Преимущества

- Отображение состояния неограниченного количества объектов
- Работа с любыми контрольными панелями NAVIgard
- Удобные push-уведомления по любому событию
- Отображение состояния контрольной панели, уровня сети GSM, температуры
- Экономия баланса SIM-карты за счет использования Ethernet/WiFi модулей и отказа от SMS



Отображение состояния 64 зон и 16 разделов



Управление до 32 выходами/реле



Просмотр журнала событий

СТР ISO

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 204

Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором



ETHERNET

NV Online

встроенный TM контроллер

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

Назначение

Контрольная панель на 4 проводные зоны

- 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммуникатором
- Постановка/снятие с помощью считывателя TM, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26)
- Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 1 / PT 44 (NV PB 26)
- Выходы для подключения сирены и индикатора статуса

Ethernet ретранслятор

- Для контрольных панелей NV 1010c/206

Преимущества

- **NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны**
- **NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online**
- Передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DG/DT приемники, NV GPRS Server
- Миниатюрный размер
- Удобное размещение в корпусе NV 2004

ISO

Объектовый прибор СУПЕР-Эконом класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Назначение

Контрольная панель на 4 проводные зоны

- 4-зонная охранная контрольная панель с WiFi коммуникатором
- Постановка/снятие с помощью считывателя TM, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26)
- Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 1 / PT 44 (NV PB 26)
- Выходы для подключения сирены и индикатора статуса

WiFi ретранслятор

- Для контрольных панелей NV 1010c/206

Преимущества

- **Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны**
- **Удаленное управление через облачный сервис NV Online**
- Передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по WiFi на NV DG/DT приемники, NV GPRS Server
- Бюджетная сигнализация для квартир
- Миниатюрный размер
- Удобное размещение в корпусе NV 2004

NV 205

Охранная контрольная панель на 4 зоны с WiFi коммуникатором



Wi Fi

NV Online

встроенный TM контроллер

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

ISO

Универсальная клавиатура для эконом и премиум сегмента

www.navigard.ru
GSM решения

NV 8516

Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон



Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8320

Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на **8** зон

Назначение:

- Охранная панель на **8** проводных зон / **2** раздела для охраны небольших объектов
- Оповещение владельца: **NV Online** / **Речевое (ALARM)** / MMS / SMS / бесплатно CLIP
- Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Подключение до 60 беспроводных извещателей ТЕКО**
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько холодильных камер или котлов!
- Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков
- Дистанционная постановка/снятие с помощью карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand 26** или **TM***



Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8320W

Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на **8** зон

Wi Fi

Назначение:

- Охранная панель на **8** проводных зон / **2** раздела для охраны небольших объектов
- Оповещение владельца: **NV Online** / **Речевое (ALARM)** / MMS / SMS / бесплатно CLIP
- Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Подключение до 60 беспроводных извещателей ТЕКО**
- **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (NV 8320W)**
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP). Теперь на 1 передатчик вы можете подключить несколько холодильных камер или котлов!
- Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков
- Дистанционная постановка/снятие с помощью карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand 26** или **TM***



ISO

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8308

Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор со встроенной клавиатурой

Назначение:

- Охранная панель на **8** проводных зон / **2** раздела для охраны небольших объектов
- Оповещение владельца: **NV Online** / **Речевое (ALARM)** / MMS / SMS / бесплатно CLIP
- Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP



Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Подключение до 60 беспроводных извещателей ТЕКО**
- Встроенная клавиатура с индикацией, которая полностью соответствует требованиям пожарной безопасности
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB
- 4 удаленно управляемых выхода
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

НОВИНКА

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8321

Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на **8/32** зоны со встроенным радиоприемником для подключения извещателей **NAVIgard**

Назначение:

- Гибридная панель на **8** проводных / до **32** беспроводных зон
- Оповещение владельца: **NV Online** / **Речевое (ALARM)** / MMS / SMS / бесплатно CLIP
- 4 выхода для дистанционного управления электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Дистанционная постановка/снятие с помощью радиобрелока NV PT 22 / PT 44, карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- **ALARM** Речевое оповещение
- Максимальное потребления тока во всех режимах от внешних источников < 100 мА
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом Wiegand 26 или **TM***

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8321W

Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на **8/32** зоны со встроенным радиоприемником для подключения извещателей **NAVIgard**

Назначение:

- Гибридная панель на **8** проводных / до **32** беспроводных зон
- Оповещение владельца: **NV Online** / **Речевое (ALARM)** / MMS / SMS / бесплатно CLIP
- 4 выхода для дистанционного управления электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi (NV 8321W)**
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Дистанционная постановка/снятие с помощью радиобрелока NV PT 22 / PT 44, карты **EM-Marine***, ключа **TM**, удаленно с сотового телефона
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- **ALARM** Речевое оповещение
- Максимальное потребления тока во всех режимах от внешних источников < 100 мА
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн

** необходим считыватель с выходным протоколом Wiegand 26 или **TM***

Объектовый прибор ЭКОНОМ класса

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8323W

Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на **8/32** зоны со встроенным радиоприемником и клавиатурой

НОВИНКА

Назначение:

- Гибридная панель на **8** проводных / до **32** беспроводных зон
- Подключение до 32 беспроводных извещателей **NAVIgard**
- Оповещение владельца: **NV Online** / **Речевое (ALARM)** / MMS / SMS / бесплатно CLIP
- 4 выхода для дистанционного управления электроприборами, доступом приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP

Преимущества:

- **NEW! Удаленная постановка/снятие и управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Бесплатная передача отчётов через WiFi**
- Подключение внешней SMA-антенны
- Уникальная логика отправки GPRS отчётов на 3 IP адреса
- DUAL SIM! Две основные SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
- Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB / microSD
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Удаленная видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн



Wi Fi

NV Online

Эконом серия

Беспроводная серия NV – Односторонний радиоканал 433 МГц

NV301W – пассивный **цифровой** инфракрасный **беспроводной** извещатель движения, батарея CR123A в комплекте;

- **Отчет о разряде батареи**
- **Периодический тест**
- Защита от вскрытия корпуса
- Режим экономии батареи

NV105W – магнитоконтактный **беспроводной** извещатель, батарея CR123A в комплекте

- **Периодический тест**
- Защита от вскрытия корпуса
- **Отчет о разряде батареи**

Специализированная серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 241

Специализированный GSM-**GPRS** передатчик
для оборудования **БОЛИД** через **С2000ПП**

Назначение:

• Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах **GPRS / CID SMS / SMS / CLIP** от оборудования **BOLID** через **С2000ПП** (полный протокол) на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны
• Оповещение владельца: SMS / бесплатно CLIP



Преимущества:

- **Подключение внешней SMA-антенны**
- 4 программируемых входа
- 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB
- Поставляется в миниатюрном **пластиковом корпусе**
- Прохождение GPRS отчета **< 1 сек!**
- Периодический тест от 30 сек
- Обязательная отправка GPRS после восстановления сети

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РФ!

BOLID
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ISO EAC

Объектовый прибор ПРЕМИУМ класса

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 2132

Готовый комплект
на **12/64** зоны

Бесплатная передача отчетов на любой ПЦН

DUAL SIM

ETHERNET

Wi Fi

Для подключения средних и больших объектов

Программирование **без выезда на объект**

Уникальные возможности NAVIgard

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 114

Миниатюрный Ethernet коммуникатор

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

ETHERNET

Назначение

- Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/2110/2132/2164
- Бесплатная передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DG/DT приемники, NV GPRS Server
- Низкая цена

NV 115

Миниатюрный WiFi коммуникатор

БЕСПЛАТНЫЕ ОТЧЕТЫ НА ПЦН

Wi Fi

Назначение

- Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/2110/2132/2164
- Бесплатная передача отчетов **< 1 сек** в формате CID IP через Internet по WiFi на NV DG/DT приемники, NV GPRS Server
- Низкая цена

До 3-х IP-адресов одновременно

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500



Сенсорная клавиатура

Беспроводное расширение

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

симплекс 433 МГц
NV PB 60



Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7201 v.1,5**

Видеоверификация



4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

NV Online

Облачное клиентское приложение на базе **Android**

NV TM 16

Touch Memory

NV PB 36/60

Радиорасширитель

NV 8516

LCD клавиатура

NV 8501

LED клавиатура

ПРЕМИУМ серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 2124 – расширитель на 4 пожарные зоны

для NV 8704/2110/2132/2164

- Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей
- 4 токопитающих входа, 4 управляемых выхода
- Сброс питания пожарных датчиков с клавиатуры ***70**
- Автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание
- Удобная установка в корпуса NV 2003/2004

NV 8108 – универсальный расширитель

на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода
для NV 8704/2110/2132/2164

- Универсальное расширение по входам и выходам
- Удобная установка в корпуса NV 2003/2004

NV 8120 – расширитель на 20 охранных зон

для NV 8704/2110/2132/2164

- Новые улучшенные терминальные разъемы для большого количества проводов
- Самая низкая удельная стоимость за дополнительную зону
- Гибкое программирование стартовой зоны
- Удобная установка в корпус NV 2000/2001/2002

ТР ISO

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон
с.26

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода
с.26

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны
с.26

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель
с.33

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник

с.29

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**


с.17

2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

с.21

Астра РР 60 зон

с.22

СМК ИК ДИП/Газ

Crow

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

с.16

Пожарная зона IN4

Подключение двухпроводных пожарных извещателей

Токопитающий шлейф

НАСТРОЙКА NV Online PRO БЕЗ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТ

USB

MicroSD

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

с.24-25

Сенсорная клавиатура

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

симплекс 433 МГц NV PB 60

СМК ИК

с.10 с.20

с.10 с.20

Беспроводное расширение

ключи TM до 200 шт. | NV PT 44 до 64 шт. | NV PT 22 до 64 шт. | NV PT 1 до 64 шт.

с.26 с.9

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

с.32

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

с.33

Test AC
Клемма на **NV 7201 v.1,5**

Видеоверификация


с.27

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

NV Online

с.7

Облачное клиентское приложение на базе **Android**

NV TM 16

с.26

Touch Memory

NV PB 36/60

с.22/20

+ 32/60 зон

Радиорасширитель

NV 8516

с.26

+2 зоны

LCD клавиатура

NV 8501

с.23

+4 зоны

LED клавиатура

ПРЕМИУМ серия

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8501

Графическая клавиатура с LCD дисплеем на 64 зоны
со встроенным датчиком температуры и **радиоприемником**

Готовый комплект NV 2132

Дополнительные
4 входа/выхода
+ 60 беспроводных зон

Демо-режим для наглядной демонстрации возможностей системы

Дата и время: синхронизация с интернетом

Интуитивно понятное меню с подсказками

Подключение беспроводных тревожных кнопок NV PT 1

Сброс **пожарных** извещателей
* 7 0

Термометр (внутренний и внешний)

Дистанционная постановка/снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 44 / PT 22

Подключение и **программирование** до 60 беспроводных извещателей NAVIgard

ПРЕМИУМ серия

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV 8500

Универсальная 5’’ сенсорная клавиатура на 64 зоны и 16 разделов

Назначение:

- Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/206 или их отдельными разделами
- Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, **планов помещений**
- Выбор параметров заставки (фоторамка, часы, логотип охранного предприятия)
- Управление электроприборами и исполнительными устройствами
- Тревожная кнопка
- Журнал событий
- **Метеостанция (погода online)**
- Встроенный датчик температуры NV TEMP
- Оповещение о задолженности
- Часы

Выберите цвет под свой интерьер!



Преимущества:

- **Интуитивный** графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок
- Сверхъяркий цветной дисплей 5'' (12,7 см) дисплей с разрешением 800x480 пикселей
- Расширитель контрольной панели на **4 входа/выхода**
- Отображение планов помещений
- Демо-режим для наглядной демонстрации функционала панели
- Фотографии и планы в формате **JPEG**
- Просмотр JPEG-камеры NV DOM 485-28IR
- Функция дверной колокольчик
- MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)
- Часы и термометр (внутренний/внешний)
- Дополнительная LED-индикация статуса системы
- **Тест зон**
- **Сброс пожарных извещателей**

ПРЕМИУМ серия

Демо-режим

Не требует подключения контрольной панели.

Поставь на витрину, повесь на стенд, покажи заказчику!

ПРЕМИУМ серия

Расширенный режим

ПРЕМИУМ серия

Глобальный режим (БКИ)

- **Одновременное отображение** состояния всех запрограммированных разделов и зон на **одном экране**

- Просмотр неисправностей

- Управление выходами контрольной панели NV 8704

Рекомендуется использовать на посту охраны без централизованного управления с 16 разделами

ПРЕМИУМ серия

Режим 64 раздела



- Постановка / снятие раздела одним касанием

- **Отображение статуса раздела**

- Встроенная и выносная светозвуковая индикация

Рекомендуется для использования на постах физической охраны с централизованным управлением 64 разделами

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Тест зон и радиодатчики



Режим «тест зон» предназначен для удобной проверки и отображения работоспособности системы. При включении режима и выполнении сработки шлейфа на экране отображаются проверенные шлейфы сигнализации. Тест зон очень удобен при пусконаладочных работах, монтаже и обслуживании систем с большим количеством шлейфов.

Пункт меню радиодатчики позволяет просматривать состояние радиоизвещателей и уровень сигнала (при использовании двустороннего радиоканала CROW и ТЕКО).

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Астра РР 60 зон

ТЕКО

СМК ИК ДИП/Газ

СКОУ

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

Пожарная зона IN4

Подключение двухпроводных пожарных извещателей

Токопитающий шлейф

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500



Сенсорная клавиатура

NV Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

симплекс 433 МГц NV PB 60

СМК ИК

Беспроводное расширение

ключи ТМ	NV PT 44	NV PT 22	NV PT 1
до 200 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7201 v.1,5**

Видеоверификация



4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

NV Online

Облачное клиентское приложение на базе **Android**

NV TM 16

Touch Memory

NV 8516

+2 ЗОНЫ

LCD клавиатура

NV PB 36/60



+ 32/60 ЗОН

Радиорасширитель

NV 8501

+4 ЗОНЫ

LED клавиатура

Радиоканал ТЕКО Астра



- Астра 421 Извещатель дымовой
- Астра 4511 Извещатель пожарный ручной
- Возможность подключения до 3 ретрансляторов Астра РИМ-РР
- Астра 3221 Беспроводная тревожная кнопка

Радиоканал премиум

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV PB 36

Радиоприемник 868 МГЦ **на 32 беспроводные зоны**

Назначение:

- Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 32 беспроводных извещателей **CROW с двусторонним радиоканалом**
- Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков
- **Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки CROW)**
- Индикация состояния зон
- **Контроль канала связи и батареи**

ДАЛЬНОСТЬ ДО 300 М

Преимущества:

- Подключение к любому ПКП через **8 программируемых выходов**
- **NEW! Увеличен радиус приема**
- Отображение уровня сигнала, неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500
- Удобное программирование одной кнопкой
- Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами
- Режим энергосбережения
- Опрос извещателей

CROW

Радиоканал эконом

NAVIgard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

NV PB 60 Радиоприемник 433 МГц **на 60 беспроводных зон**

Назначение:

- Расширение контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и ПКП сторонних производителей до 60 беспроводных извещателей **NAVIgard** с односторонним радиоканалом
- Дистанционная постановка/снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков
- Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44 / NV PT 22 / NV PT 1)
- Индикация состояния зон
- Контроль канала связи и батареи

Преимущества:

- Подключение к любому ПКП через **8 программируемых выходов**
- **Контроль связи с датчиком и разряда батареи** (наличие сигнала периодического теста и разряда батареи)
- Удобное программирование одной кнопкой
- Память на 1000 брелоков NV PT 1 / PT 22 / PT 44
- Память тревог
- Идентификация номера пользователя на ПЦН

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120 Расширитель на 20 охранных зон с.26

NV 8108 Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода с.26

NV 2124 Расширитель на 4 пожарные зоны с.26

СЗУ

NV 3111 Комбинированный светозвуковой оповещатель с.33

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник

с.29

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115** с.17

2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

с.21

Астра РР 60 зон

с.22

СМК ИК ДИП/Газ

Crow

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

с.16

Пожарная зона IN4

Подключение двухпроводных пожарных извещателей

Токопитающий шлейф

НАСТРОЙКА NV Online PRO БЕЗ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТ

USB

MicroSD

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500

с.24-25

Сенсорная клавиатура

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

симплекс 433 МГц NV PB 60

СМК ИК

с.10 с.20

Беспроводное расширение

ключи TM до 200 шт. с.26

NV PT 44 до 64 шт.

NV PT 22 до 64 шт.

NV PT 1 до 64 шт. с.9

Технологический мониторинг

NV 1222 Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP Датчик температуры

с.32

NV Tamper Микровыключатель контроля открытия крышки

с.33

Test AC Клемма на **NV 7201 v.1,5**

Видеоверификация

с.27

4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

NV Online

с.7

Облачное клиентское приложение на базе **Android**

NV TM 16

с.26

Touch Memory

NV PB 36/60

с.22/20

+ 32/60 зон

Радиорасширитель

NV 8516

с.26

+2 зоны

LCD клавиатура

NV 8501

с.23

+4 зоны

LED клавиатура

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV DOM 485-28IR

Цветная купольная уличная JPEG-видеокамера

Характеристики камеры:

- Режим день/ночь (цвет, ч/б)
- Цветная съемка
- ИК-подсветка
- Металлический влагозащитный корпус
- 3 оси вращения
- VGA стандарт
- Купольное исполнение
- Разрешение 640x480 / 320x240 / 160x128 пикселей
- Чувствительность 0 Lx / 0,01 Lx
- Угол обзора 82 градуса
- Встроенный объектив 2,8 мм
- Питание 12 VDC
- Температурный диапазон от -25°C до 55°C

GSM охранно-пожарный мониторинг
Премиум платформа DS5

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

Проводное расширение

NV 8120
Расширитель на 20 охранных зон

NV 8108
Универсальный расширитель на 8 охранных зон / 4 зоны и 4 выхода

NV 2124
Расширитель на 4 пожарные зоны

СЗУ

NV 3111
Комбинированный светозвуковой оповещатель

Прием отчетов

Оборудование ПЦН

Мониторинговые приемники:
- NV DT 3123 - **Ethernet** приемник с описателями отчетов (работа без ПК)
- NV DG 3220 - **GSM-GPRS** приемник

Резервирование / дублирование

Мгновенное переключение каналов связи

Ethernet/WiFi передатчик **NV 114/115**



2 SIM-карты **DUAL SIM**

Беспроводное расширение

Астра РР 60 зон

ТЕКО

CROW

NV PB 36 дуплекс 868 МГц

Контрольная панель

NV 8704/2110/2132/2164

Удаленное программирование

На 8 (64) зоны и 64 раздела

Устройства управления

NV 8500



Сенсорная клавиатура

Navigard www.navigard.ru GSM РЕШЕНИЯ

симплекс 433 МГц NV PB 60

СМК

ИК

Беспроводное расширение

ключи ТМ	NV PT 44	NV PT 22	NV PT 1
до 200 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.	до 64 шт.

Технологический мониторинг

NV 1222
Модуль согласования входов с 220 VAC

NV H2O
Датчик протечки воды

ШАРОВОЙ КРАН
с электроприводом

Универсальный вход T (опции)

NV TEMP
Датчик температуры

M2M

NV Tamper
Микровыключатель контроля открытия крышки

Test AC
Клемма на **NV 7201 v.1,5**

Видеоверификация



4 цветные купольные уличные JPEG-камеры **NV DOM 485-28IR**

NV Online

с.7

Облачное клиентское приложение на базе **Android**

NV TM 16

Touch Memory

NV PB 36/60



Радиорасширитель

NV 8516

LCD клавиатура

NV 8501

LED клавиатура

NV TEMP

Выносной датчик температуры

Назначение:

- Мониторинг температуры окружающей среды, морозильных камер, саун, серверных, теплопунктов
- Подключается к входу T всех контрольных панелей NAVIgard

Технические характеристики:

- Диапазон измеряемых температур — от -50 до +125°C
- Длина провода — 30 см

Преимущества:

- Удобное подключение и монтаж
- Напряжение питания 12 В
- Максимальное удаление от панели — 30 м
- Гибкая логика управления выходами по заданным порогам
- Отправка отчета на любой ПЦН
- Просмотр графика в личном кабинете через облачный сервис NV Online

H2O

Извещатель утечки воды

Дополнительное оборудование



Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Клеммная колодка NV 8704/2110/2132/2164

Вход
- круглосуточный
- нормально-разомкнутый

Выход
- выключение при нарушении входа
- бистабильный

Схема подключения устройств защиты от протечки воды



NV LOCK

Преимущества:

- **NEW! Удаленное управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Функция охранной сигнализации**
- Редактирование базы данных пользователей в файле **Excel** или **TXT**
- Управление двумя шлагбаумами с одного телефона **бесплатным** звонком **CLIP** (дозвон/сброс)
- **Количество пользователей 2000!**
- Независимое управление 4 реле NV PT 44 / **PT 41**
- Добавление/удаление пользователей по SMS
- **NV KAM видеоверификация** (фейсконтроль) NV DOM 485-28IR
- Аутентификация пользователя
- **2 режима работы**: автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand 26, Touch Memory)
- NO и NC релейные выходы, моно- и бистабильные режимы
- Программирование через GPRS, SMS, код установщика
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB / **microSD**
- Удаленное редактирование базы данных

2000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

NV 1025

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РФ!

Преимущества:

- **NEW! Удаленное управление с помощью клиентского приложения NV Online**
- **NEW! Функция охранной сигнализации**
- **Редактирование базы данных пользователей в файле Excel или TXT**
- Универсальное питание 12/24V DC/AC
- Новый миниатюрный корпус
- Количество пользователей до 1000
- **Бесплатное** управление с телефона с помощью CLIP
- **Добавление/удаление пользователей по SMS**
- Аутентификация пользователя
- NO и NC релейный выход, моно- и бистабильный режим
- Программирование: NV Online PRO / miniUSB
- Удаленное редактирование базы данных
- Журнал событий с указанием, какой пользователь в какое время активировал выход

ОБОРУДОВАНИЕ ПЦН

Удобная интеграция в ПО ПЦН любых производителей с минимальными затратами

ЧТОБЫ расширить возможности вашего ПЦН

Производитель	Название программного обеспечения
NAVIgard	ПО ПЦН Securithor
Ритм	ПО ПЦН PCN6 / ПО ПЦН GEO.RITM
Си Норд	ПО ПЦН Центр охраны 5
Охрана и безопасность	ПО ПЦН Феникс
Сотер	ПО ПЦН Пост М
Рубеж	ПО ПЦН Кобра 8
Сибирский арсенал	ПО ПЦН Лавина
Проксима	ПО ПЦН СПИ Центавр
Объединение ОКО	ПО ПЦН ОКО
НВП Болид	ПО ПЦН Эгида
НПП Стелс	ПО ПЦН STEMAX
NEW! Элеста	ПО ПЦН Юпитер

* Если какого-то производителя не нашли в таблице, пишите нам.

Удаленное программирование через NV Online PRO



Чтение и запись всех настроек передатчика:

- Редактирование кодов пользователя
- Изменение телефонов и IP адресов
- Изменение задержки вход/выход

Управление передатчиком:

- Постановка на охрану, управление выходами
- Блокировка прибора в случае задолженности по оплате
- Просмотр состояния прибора и номера SIM-карты

Уникальные возможности NAVIgard

www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

Оповещение о задолженности клиента перед ЧОП на экранах клавиатур NV 8501/8500





Протестируйте уже сейчас
NV GPRS Server TRIAL
БЕСПЛАТНО

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV DT 3123

MicroSD · COM 2 · GSM GPRS · 1850 событий АРХИВ · USB · RUS ЖКИ ENG · ETHERNET

Универсальный 1-канальный базовый Ethernet приемник / **концентратор** / **мини-ПЦН**

Назначение

Ethernet приемник

- Прием отчетов с охраняемых объектов по Ethernet каналу от GPRS передатчиков и Ethernet коммуникаторов NAVIgard
- Прием отчетов от 512 объектов по GPRS < 1 сек, TCP IP
- Базовый приемник для расширителей NV DG/DT 3xxx/2xxx
- **Расширение** до 16 каналов

Концентратор

- Интеграция с приёмниками **ЛЮБЫХ** производителей через **COM 2** и передача отчетов по протоколам MCDI, Surgard, Ademco685 в **ЛЮБОЕ** ПО

Сэкономьте на ПО и ПК!

Преимущества

- Автономная работа **без ПК** (ЖК дисплей и встроенная память)
- Объективный контроль (подключение принтера)
- Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть (microSD)
- Локальное программирование через **USB**
- Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени
- Встроенный звуковой сигнализатор контроля Ethernet канала
- Контроль объектов на связи

Комплектация

- **NV DT 3123 v.2** - Ethernet приемник
- **NV 7221** - блок питания
- Кабель для COM порта DB1-1
- Кабель для USB порта USB-B

ISO EAC

ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

NV DG 3xxx

Универсальные мониторинговые приемники / расширители / **концентраторы** / **мини-ПЦН**

4 в 1

Сделано в России

УВЕЛИЧЕН ФУНКЦИОНАЛ!
▼СНИЖЕНА ЦЕНА



ISO EAC

Премиум платформа DS5

Оцените уникальные возможности новой платформы DS5*

	• ALARM – **Речевые оповещения** так, как Вы хотите их слышать • Описатели входов / выходов / пользователей для NV 8500 / 8501 • Хранение **100 000 событий/аудио/фото** • Дистанционное программирование
	Обновленный пожарный расширитель NV 2124 • Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей
	Новая платформа DS5 с уникальными возможностями!
	NV Online PRO – это: • Редактирование кодов пользователя • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика

*уточняйте совместимость версий

DS – новейшая платформа на базе модема SIM800C-DS. Премиум серия

- Две основные SIM-карты и **мгновенное** переключение между операторами
- Разделение баланса между ЧОП и клиентом
- В 3 раза снижено энергопотребление

Дублирование / резервирование отчетов

ПКП
NAVIgard

план «телематика»

GPRS

CID IP

план «голосовой»

CLIP
бесплатно

NV DT 3123
NV GPRS Server

NV DG 3220

Navigard
www.navigard.ru
GSM РЕШЕНИЯ

CLIP: Бесплатная передача отчетов

ПКП с релейным выходом типа «ГРАНИТ»

PCN прибора

входы NAVIgard

GSM передатчик NV 8320

передача отчетов и постановки/снятия

CLIP
бесплатно
(время прохождения до 2 секунд)

NV DG 3220
ПЦН

SD карта в передатчиках NAVIgard

Все передатчики и контрольные панели NAVIgard оснащены MicroSD картой*

Для чего нужна MicroSD карта

- **ALARM — речевое оповещение**: запись аудиофайлов через ПК в формате *.amr
- **NV KAM видеоверификация**: хранение снимков, просмотр на экране клавиатуры NV 8500 в формате *.jpeg
- **NV 8500**: фотографии зон и планы помещений в формате *.jpeg
- **NV 8501 Описатели** зон, разделов, пользователей, выходов в формате *.txt
- **Чёрный ящик**: хранение более 100 000 событий
- **Программирование**: дистанционное программирование панели

_____

* Кроме NV 206 и NV 1010c

Благодарим за внимание!

С уважением, NAVIgard®