

НОВИНКИ 2016 года

NAVIGARD®


www.navigard.ru

GSM РЕШЕНИЯ

ВСЕ ДЛЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА

И ДАЖЕ БОЛЬШЕ...

NV 2164 GPRS комплект на 64 раздела





NV 2164

Готовый комплект на **16+1** проводные зоны с
Сенсорной клавиатурой!

Оставьте LED / LCD / кнопочные клавиатуры в прошлом – переходите на Touch !
NV 8500 стал дешевле на **2 000 р !**

Преимущества:

- Безграничные возможности TouchScreen клавиатуры [NV 8500](#)
- Проводное расширение до 64 зон ([NV 8120](#) / **NEW!** [NV 8118](#))
- Беспроводное расширение до 60 зон (**NEW!** [NV PB 36](#) / [NV PB 60](#))
- Подключение 16 (64) проводных и 32 / 60 **беспроводных** извещателей [CROW](#) / [ROISCOK](#).
- Подключение 2-проводных дымовых извещателей ([NV 2124](#))
- **Самая низкая** удельная стоимость зоны расширения!
- Подключение к **ЛЮБОМУ** ПЦН благодаря мультиформатности!

Комплектация:

- [NV 8704](#) — GSM-GPRS передатчик
- [NV 7220 v.7](#) — блок питания 12В, **2А**
- [NV 8500](#) — TouchScreen клавиатура
- [NV 2000](#) — металлический корпус
- [1-FME](#) — антенна





NV 8500


Универсальная **5"** сенсорная клавиатура на **64 зоны** и **16 разделов**

Назначение:

- Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704 / NV 8804 или их отдельными разделами
- Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, планов помещений.
- Расширитель контрольной панели (**8 проводных зон**)
- Управление рольставнями

Технические характеристики:

- Интуитивный графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок
- **NEW! Терморегулятор и управление выходами**
- **Сверхъяркий** цветной дисплей **5"** (12,7 см) с разрешением 800x480 пикселей
- Фотографии и планы в формате **JPEG**
- **Просмотр JPEG камеры** [NV DOM 485-28IR](#)
- Карта microSD / фоторамка
- Часы и прогноз погоды



Демо режим

Не требует подключения контрольной панели.

Поставь на витрину, повесь на стенд, покажи заказчику!






Расширенный режим

Глобальный режим (БКИ)




Режим 64 раздела





NV PB 36 Радиорасширитель для подключения до 32 беспроводных извещателей Crow

- Подключение по системной шине к контрольной панели NV 8704 (2110/ 2164)
- Двухсторонний радиоканал!
- Отображение **уровня приема и разряда батареи извещателя** прямо на дисплее TouchScreen клавиатуры NV 8500
- Стильный дизайн



Беспроводная серия CROW FW2 – **Двусторонний радиоканал 868 МГц**



FW2 NEO Беспроводный ИК извещатель

- Дальность/угол обнаружения 15м./90° **цифровая обработка**
- **Защита от животных до 25 кг**
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет

**ДАЛЬНОСТЬ
ДО 300 м**



FW2 MAG Беспроводный магнитный датчик для окон и дверей - -

- **Дополнительный вход для проводного СМК датчика**
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет

CROW



Беспроводная серия CROW FW2 – **Двусторонний радиоканал 868 МГц**



FW2 NEPTUN Беспроводная внешняя сирена

- Встроенный АКБ 13 А/ч
- Звуковое давление более 105 dB
- Срок работы до 5 лет (в режиме ожидания)
- Влагозащищенность по IP 55

**ДАЛЬНОСТЬ
ДО 300 м**



FW2 SMK Беспроводный пожарный извещатель

- Совмещенный: оптический + тепловой
- Внутренний оповещатель 95 дБ.
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет



Беспроводная серия CROW FW2 – **Двусторонний радиоканал 868 МГц**



FW2 PANIC :Беспроводная кнопка паники

- Дальность связи до 300 м
- Протокол связи FreeWave
- Литиевая батарея

**ДАЛЬНОСТЬ
ДО 300 м**



FW2 RMT: Беспроводной брелок

- Литиевая батарея CR2032 (в комплекте).

CROW



Беспроводная серия CROW FW2 – **Двусторонний радиоканал 868 МГц**



FW2 ICON Беспроводная клавиатура

- Клавиатура для постановки / снятия
- Литиевая батарея – срок работы 5 лет
- Тревожная кнопка

**ДАЛЬНОСТЬ
ДО 300 м**



Беспроводный извещатель протечки воды **FW2 FLOOD:**

- Литиевая батарея – срок работы 5 лет



NV PB 60

Радиорасширитель для подключения
до 60 беспроводных извещателей Roiscok

- Теперь для подключения беспроводных датчиков и радиобрелоков **не нужно переключать** за клавиатуру NV 8521.
- СМК извещатель за **599 р.**
- NV PB 60 оснащен новым **супергетеродинным** приемником с дальностью приема **до 200 м**

Преимущества:

- Контроль связи с датчиком и батареи
- Память на 1000 брелоков [NV PT 11](#) / [NV PT 22](#) / [NV PT 44](#)
- Крышка-слайдер брелоков [NV PT 11](#) / [NV PT 22](#) / [NV PT 44](#) предохраняет от случайного нажатия кнопок
- 2 независимых реле (автономный режим)
- Функция тревожной кнопки (Panic)



ROISCOK




Выпущены новые недорогие расширители для контрольной панели NV 8704 (2164 / 2110) в стильном пластиковом корпусе, удобной индикацией и креплением



NV 8118 – Расширитель проводной охранной **Решение для тех, кому 64 зоны много, а 16 мало!**

- Подключите NV 8118 к комплекту **NV 2110** и получите систему на **34 зоны!**



NV 2124 – Расширитель на **4** зоны охранно-пожарный.

- Увеличение количества входов NV 8704 / NV 8804
- Подключение дополнительных двухпроводных пожарных и любых охранных извещателей.
- Расширитель на 4 выхода

NV 8120 - Расширитель на **20** зон для NV 8704:

- **60 р** за дополнительную зону!
- Удобная установка в корпус NV 2000 / 2001 / 2002



НОВИНКА!!! Контроллер Touch Memory NV TM 16

▼ Назначение:


- Недорогое устройство управления отдельным разделом контрольной панели [NV 8704](#) / [2110](#) / [2164](#)
- Контроль прибытия ГБР (группы быстрого реагирования)
- Идентификация номера пользователя на ПЦН

▼ Преимущества:

- Удобное подключение и программирование
- Функция контроля ГБР
- **NEW!** Выход для подключения светодиода статус раздела

▼ Технические характеристики:

- Подключение любых считывателей по протоколу TM
- Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж
- Память на **200** ключей
- Подключение к панели по системной шине



NV 1010c

готовый GSM GPRS комплект на 4+1 зоны
Самая низкая цена в РФ **при ЛЮБОМ курсе \$.**

- Легко трансформируется в **тревожную радиокнопку с идентификацией пользователя на ПЦН**. Просто подключите [NV PB 26 KIT](#) к системной шине
- С помощью брелока NV PT 22 / 44 можно осуществлять постановку / снятие
- Подключите **любую** отечественную или импортную панель к NV 1010c и передавайте отчеты **на любой пульт!**



Комплектация:


- [NV 226](#) — GSM-GPRS передатчик
- NV 7201 — блок питания 12В, 2А
- [NV 2000](#) — металлический корпус
- [1-FME](#) — антенна



NV 8320 **НОВИНКА!** **GPRS** охранная контрольная панель

Преимущества:

- 8 проводных зон !
- Встроенный контроллер ТМ / **Wiegand26**
- **Миниатюрный пластиковый корпус** с удобной индикацией и креплением.
- **Встроенная антенна.**



Данное решение подойдет как для объектов с уже смонтированной системой (очень актуально для бывших объектов ОВО), так и для новых объектов. Для питания NV 8320 предлагайте клиентам выносной БП в различных исполнениях по запросам клиентов.

NV 8321 32-зонная гибридная охранная контрольная панель

▼ Назначение:

- **Дистанционная постановка-снятие** с помощью радио брелока РТ 44 (1 шт. уже в комплекте), карты/брелока **EM Marine** (необходим считыватель с выходным протоколом **Wiegand26**), с сотового телефона
- Память на **1000** карт / ключей
- Встроенный аккумулятор, встроенная антенна
- Удобная индикация, миниатюрный размер, стильный дизайн!
- Оповещение владельца **SMS** / **бесплатно CLIP** / приложение **Android ANV**
- Подключение до **32** беспроводных извещателей всей серии ROISCOK
- Программирование через **FTP** / **micro SD** / **mini USB**



Беспроводная серия Roiscok iDo – Односторонний радиоканал 433 МГц



iDo 302DW – Пассивный цифровой беспроводной инфракрасный **беспроводный** извещатель движения.

- Защита от срабатывания на домашних животных **до 35 кг**
- Дальность/угол обнаружения 15м./90° **цифровая обработка**



iDo 105 Магнито-контактный, беспроводной.

- **Самая лучшая цена В РФ – от 599 р.**
- Возможность отключения светового индикатора
- Режим экономии энергии при срабатывании извещателя
- Защита от вскрытия корпуса
- Повышенная устойчивость к ложным срабатываниям.

ROISCOK

Беспроводная серия Roiscok iDo – Односторонний радиоканал 433 МГц



iDo 501CMW - Извещатель утечки природного и сжиженного газа, потолочный, беспроводный.

- Встроенная сирена 70 дБ/1 м
- Контроль разряда батареи
- Повышенная устойчивость к ложным срабатываниям



iDo 503CMW - Фотоэлектрический дымовой беспроводный извещатель

- Встроенная сирена 80 дБ
- Контроль разряда батареи

ROISCOK

NV 241


GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей **BOLID**

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РФ!

НОВИНКА!

Назначение:

- Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах **GPRS / CID UDP / CID SMS / SMS / CLIP** от оборудования **BOLID** под управлением **ПКИУОП C2000 / C2000M, C2000ПП** на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны
- Оповещение владельца: **SMS, как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP**



Преимущества:

- **Низкая цена**
- 4 удаленно управляемых выхода по **SMS, бесплатно CLIP**
- Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet ([NV 203](#))
- Удаленное программирование без выезда на объект **через FTP**
- Удобная выносная индикация
- **Встроенная антенна**
- Поддержка 2-х SIM-карт
- Обязательная отправка GPRS после восстановления сети



BOLID
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

NV 228

GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей

DSC



Назначение:

- Передача отчетов с охраняемых объектов от контрольных панелей **DSC** на мониторинговые GSM - GPRS / Ethernet приемники, NV GPRS Server и сотовые/проводные телефоны

Преимущества:

- Оповещение владельца по **SMS**, как Вы хотите их видеть!
- Индикация уровня GSM сети
- 4 программируемых входа
- 4 удаленно управляемых выхода по **SMS, CLIP**
- Встроенный тампер
- **Подключается к панели по системной шине**
- Программирование: **miniUSB / FTP**
- Поддержка **2-х SIM-карт**





NV 229

GSM-GPRS передатчик для **КП**

Назначение:

- Передача отчетов с охраняемых объектов от контрольных панелей **PARADOX** на мониторинговые GSM - GPRS / Ethernet приемники, NV GPRS Server и сотовые/проводные телефоны

Преимущества:

- Оповещение владельца по **SMS**, как Вы хотите их видеть!
- Индикация уровня GSM сети
- 4 программируемых входа
- 4 удаленно управляемых выхода по **SMS, CLIP**
- Встроенный тампер
- **Подключается к панели по системной шине**
- Программирование: **miniUSB / FTP**
- Поддержка 2-х SIM-карт

NV 292 Универсальный GSM-GPRS ретранслятор


Назначение:

- Передача отчетов с охраняемых объектов, от всех типов контрольных панелей, **оснащенных коммуникатором ContactID**
- Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа
- Оповещение владельца: **ALARM /SMS как Вы хотите их видеть! /бесплатно CLIP /приложение Android ANV**
- Резервирование телефонной линии
- Дистанционное управление электроприборами

Преимущества:

- Поставляется в стильном пластиковом корпусе
- **Удобная выносная индикация**
- **Встроенная антенна**
- Поддержка 2-х SIM-карт
- Программирование: **mini USB, удаленно FTP**

НОВЫЙ ДИЗАЙН!




NV LOCK (2025 v.3)

- Многофункциональный считыватель

GSM / RF 433 МГц/ TM для сетевых и автономных СКУД

- **Увеличено количество пользователей до 2000!**
- **2 режима работы:** автономный контроллер (4 реле) и считыватель (**Wiegand26**, Touch Memory)
- **Бесплатное** управление с телефона с помощью **CLIP**
- Программирование через **FTP, SMS**, код установщика
- Независимое управление 4 реле [NV PT 44](#)

GSM Управление воротами и шлагбаумами



NV PB 25

Универсальный 4-х канальный радиоприемник **3 в 1**

- Режим эмуляции ключей TouchMemory и **Wiegand26** для подключения к сетевым системам контроля доступа
- Память на **неограниченное** количество брелоков NV PT 11 /PT 44!!!
- Идентификация пользователя на ПЦН!
- **3 выхода ! (реле/PGM)**




NV MRD 18

Блок выносной индикации для организации
мини ПЦН без ПК.

Идеальное решение для организации мониторинга небольшого количества объектов, таких как садовые / гаражные / дачные общества, коттеджные поселки, многоквартирные дома **менее чем за 10 т.р.** Просто установите приемник [NV DG 2010](#) и Блок выносной индикации NV MRD 18 на посту охраны.

- Отображение статуса (постановка / снятие / тревога / пожарная тревога / неисправность) **до 200 объектов.**
- Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения.
- Не требует отдельного источника питания и ПК.
- Поставляется в миниатюрном пластиковом корпусе.






NV DT 3123 одноканальный **Ethernet** приемник

Теперь приемники премиум серии NV DG / DT 3xxx могут **работать без ПК** и отображать название зон, объектов. Таким образом, сведены к минимуму обслуживание рабочего места оператора.

Кроме того, добавлена возможность подключать **блок выносной индикации NV MRD 18**

Предлагайте такое решение для:

- Поста охраны в многоквартирном доме / небольшом коттеджном поселке / гаражные / дачные общества
- Начинающих ЧОПов, которые не готовы сразу вкладываться в дорогостоящее ПО.



Интеграция со сторонним ПО **без затрат** на дополнительное оборудование:

Условия получения **NV GPRS Server FULL** бесплатно стали еще выгодней!

Теперь Ваши клиенты смогут получить сервер **Бесплатно** при покупке всего **10 передатчиков** со скидкой 10% от 1 кол.

Подключите **Бесплатно** любые наши передатчики и комплекты к программному обеспечению других производителей с помощью [NV GPRS Server FULL](#).



Производитель	Название программного обеспечения
Ритм	PCN6
НПП Стелс	ПЦН «Мираж»
Си Норд	Андромеда
Охрана и безопасность	Феникс
Сотер	Пост М
Рубеж	Кобра 8
Элеста	АРМ Юпитер
Проксима	СПИ Центавр
Объединение ОКО	ОКО

NV 7220 v.7 Импульсный источник бесперебойного питания



Назначение:

- Для питания **GSM / УКВ** передатчиков и приемников резервированным постоянным напряжением 12В
- **NEW!** Нагрузка до **2А** (для использования с УКВ-приёмниками и УКВ-передатчиками)
- Встроенная защита от переплюсовки при подключении АКБ
- Миниатюрный размер, удобный монтаж
- Удобное добавление дополнительных функций (NV 7224)

NV 7224 Модуль контроля и защиты АКБ

- **ПРОДЛЕВАЕТ** жизнь АКБ в 5 раз!
- Защита АКБ от глубокого разряда, 10В
- **3 выхода КОНТРОЛЯ** и **3 выносных ИНДИКАТОРА:**
 - Разряд АКБ
 - Наличие 12В
 - Наличие 220 VAC





СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
 МЕТРОЛОГИИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к сертификату соответствия № СТ. RU.0001.M0007226
 Область сертификации системы менеджмента качества:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АБ03.B.00030

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»
 ОГРН 11339260231802
 236008, г. Калининград, ул. Некрасова, 12/13
 тел.: (4012) 578-990

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»
 ОГРН 11339260231802
 236008, г. Калининград, ул. Некрасова, 12/13
 тел.: (4012) 578-990

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»,
 119283, РОССИЯ, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6, ОГРН 5147746027424,
 аттестат аккредитации № RA.RU.11AB03.25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
 (дата внесения сведений в реестр аккредитационных лиц 16.06.2015 г.), тел. (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Овощешали охотно-попавшие, выпускаемые по техническим
 условиям ТУ 4372-013-66044737-06 **КОД ОК 005 (ОКП): 43 7244**
 (см. Приложение)

Серийный выпуск **КОД ЕКПКС:**

КОД ТН ВЭД России:

№ 0005231

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 121-ФЗ
 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ), от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ,
 от 13.07.2015 № 214-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
 от 84, 101, 103
 (см. Приложение)

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЯ
 Протокол сертификационных испытаний № 2016 от 28.09.2015 г. № 16 ПП ЭМС от 28.09.2015 г.,
 ИД ОО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21E301 от 26.05.2015 г. Федеральной службой по
 аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитационных лиц 29.04.2015 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2008) NСТ.RU.001.P397036
 от 15.10.2014 г., Водополь ООО «Технологии нового качества» № РОСС RU.31377.64/ВГО

15.10.2015 по 14.09.2020



орган по сертификации

М.П. **Федеральная служба по аккредитации**

Исполнитель (испытатель)



А.Б. Сметанин

М.А. Сметанин

А.Б. Сметанин

№ 0005231

Уважаемые коллеги!

Компания NAVIgard приглашает Вас посетить 22-ю международную выставку
«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА»
MIPS/Securika 2016



Вас ждут

новые изделия

лучшие цены

14-17 марта • Москва • ВВЦ • Павильон 2 • ЗАЛ 1

Наш стенд A425

Для получения **бесплатного** электронного билета
для посещения MIPS/Securika
необходимо ввести промо-код.

Уникальный промо-код для вашей компании:

sec16eINAD

ВСЕ ДЛЯ
ОХРАННО-ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ...



НАВИГАРД.РФ

ISO EAC
Сделано в России

Благодарим за внимание!

С уважением, **Navigard[®]**

The logo graphic for Navigard features a stylized 'N' composed of blue diagonal stripes, a solid red inverted triangle at the bottom, and a black inverted triangle to the right of the 'N'. A registered trademark symbol (®) is located above the 'i' in 'Navigard'.