

Оцените уникальные возможности новой платформы DS

	<p>NV Online PRO – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Редактирование кодов пользователя • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика
	<p>На всех передатчиках NAVIGARD есть два слота под SIM карту (Dual SIM):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dual SIM — это две основные SIM-карты и мгновенное переключение между операторами • Dual SIM — это разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • Dual SIM — это в 3 раза сниженное энергопотребление
	<p>В передатчиках NV 8704, NV 2110, NV 2116, NV 2164, NV 2020/2 добавлена пожарная зона с возможностью подключения двухпроводных пожарных извещателей, теперь нет необходимости приобретать пожарный прибор или модуль согласования 1124 *</p> <p>Астра-PI-M PP – расширение контрольных панелей Navigard до 60 беспроводных извещателей ТЕКО с двусторонним радиоканалом</p>
	<p>На всех передатчиках NAVIGARD есть дополнительный вход «Т», помимо Теста АС и тампера, можете подключить к нему выносной датчик температуры NV TEMP (в передатчике NV 8320 до 3 шт) и контролируйте температуру в вашем доме из любой точки мира</p>
	<p>ALARM – Речевые оповещения так, как Вы хотите их слышать</p> <p>Хранение 100 000 событий/аудио/фото</p> <p>Дистанционное программирование</p>

*уточняйте совместимость версий

Шкала скидок на общее количество при покупке передатчиков **различных** типов:

Кол-во передатчиков	от 1 колонки прайс-листа
от 5 до 9 шт.	10%
10 + NV GPRS Server FULL с функцией удаленного программирования! – Бесплатно!	10%
от 10 до 19 шт.	15%
от 20 до 29 шт.	20%
от 30 до 49 шт.	25%
40 + ПО Securithor ST-50 – Бесплатно!	0%
от 50 и более шт.	30%

Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD

Модель	Описание	Цена, руб ¹	
		1	2
Серия СУПЕР ЭКОНОМ			
 <p>NV 1010c</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</p> <p>Охранная контрольная панель для пультной и самоохрны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР</p> <p>Характеристики: • 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест АС/ Tamper / TEMP)</p> <p>• NEW! Встроенный Контроллер ТМ • Оповещение владельца бесплатным звонком CLIP и SMS такими, как Вы хотите видеть! • Подключение на любой пульт благодаря мультиформатности</p> <p>• Постановка/снятие дистанционно с помощью стильных радио брелков РТ 44 / РТ 22 с идентификацией пользователя на ПЦН (опционально с NV PB 26), клавиатура (опционально NV PB 35 / KB 35), удаленно по SMS, ключей ТМ, бесплатно CLIP • Локальное программирование через mini USB • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro</p> <p>Комплектация: • NV 226 • NV 7201 • 1-FME • NV 2000 • АКБ 1 или 2 А/ч (опционально) • Паспорт.</p>	<p>5 740</p>	<p>4 879</p>

<p>NV PB 26 KIT2</p> 	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиокомплект для постановки/снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2164 по системной шине. Характеристики: • брелок NV PT 22 в комплекте • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 100 м • Силовое реле для управления доступом • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (Panic). Комплектация: • NV PB 26 • NV PT 22 • Паспорт.</p>	<p>1 530</p>	<p>1 300</p>
<p>NV KB 35</p> 	<p>- Контрольная панель NAVIgard / Навигард Проводная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА, ДАЧ. Характеристики: • 4 проводные зоны + 4 зоны (опционально 1010с). 1 раздел, 15 кодов пользователя • Тампер • Передача отчетов на ПЦН: GSM/GPRS (NV 1010 или NV 1226 + 2050 / 290), Ethernet (NV 1226 + 203), УКВ (UHF) (NV 1326). Комплектация: • NV KB 35 • Паспорт.</p>	<p>2 688</p>	<p>2 285</p>
<p>NV PB 35</p> 	<p>- Контрольная панель NAVIgard / Навигард Гибридная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой и радиоприемником для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА, ДАЧ. Характеристики: • 16 беспроводных зон; или 12 беспроводных и 4 проводные + 4 зоны (опционально 1010с) • Постановка-снятие и управление с помощью радио-брелоками PT 44 / PT 22 до 16 шт • 1 раздел, 15 кодов пользователя • Тампер • Передача отчетов на ПЦН: GSM/GPRS (NV 1010 или NV 1226 + 2050 / 290), Ethernet (NV 1226 + 203), УКВ (UHF) (NV 1326). Комплектация: • NV PB 35 • Паспорт.</p>	<p>3 150</p>	<p>2 678</p>
ЭКОНОМ серия			
<p>NV 2020 / 2</p>  <p>До 15 А/ч</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон с GSM-GPRS передатчиком для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА Характеристики: • NEW! 8 зон и 2 раздела, постановка и снятие любого раздела одним считывателем • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • NEW! Возможность подключения NV PB 26 или считывателя по протоколу Wiegand 26 • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • Поставляется в большом металлическом корпусе NV 2002 под АКБ до 15 А/ч • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • MicroSD (хранение 100 000 событий/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 2020 • NV 7201 • 1-FME • NV TM 25 • Ключ TM DS 1990A • NV 2002 • АКБ — до 15 А/ч (опционально) • Паспорт</p>	<p>7 499</p>	<p>6 374</p>
<p>NV 8320</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранной приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией. Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Программирование и обновление прошивок через miniUSB, micro SD • Удаленная Видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR • Дистанционная постановка/снятие с помощью карты EM-Marine*, с сотового телефона, ключа TM • 4 удаленно управляемых выхода. • NEW! Улучшенная встроенная антенна. • Удобная индикация, миниатюрный размер. • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8320 • встроенный контроллер TM, Wiegand 26 и антенна • Паспорт.</p>	<p>5 100</p>	<p>4 335</p>
<p>NV 8321</p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный охранной приемно-контрольный прибор на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником для подключения беспроводных датчиков Roiscok Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, бесплатно CLIP • Удобная индикация, миниатюрный размер. • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 8321 • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ 900 мАч, контроллер Touch Memory, Wiegand 26 и радиоприемник • NV PT 44 - 1 шт радио брелок • Паспорт.</p>	<p>6 650</p>	<p>5 652</p>
<p>Roiscok iDo105W</p>  <p>ROISCOK</p>	<p>- Беспроводный МК извещатель ROISCOK iDo105W iDo105W - магнитоконтактный беспроводной извещатель, батарея CR123 в комплекте • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи</p>	<p>Звоните!</p>	<p>Звоните!</p>

 <p>Roiscok iDo302DWP</p> <p>ROISCOK</p>	<p>- Беспроводный ИК извещатель ROISCOK iDo302DWP</p> <p>iDo302DW - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея CR123 в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса; • режим экономии энергии при срабатывании извещателя • нижняя защитная зона 	Звоните!	Звоните!
 <p>ROISCOK SEM-218RP</p> <p>ROISCOK</p>	<p>Ретранслятор Roiscok для беспроводных датчиков</p> <p>Назначение: • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза. • Напряжение питания: 12 В, 15 мА • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	Звоните	Звоните
ПРЕМИУМ серия			
 <p>NV 2110</p> <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 10(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8526 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</p> <p>Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro <p>Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12V 8526 — LED клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-FME — антенна.</p>	8 742	7 431
 <p>NV 2164</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 16(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8500 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</p> <p>Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro <p>Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7220 — блок питания 220 VAC / 12В • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-FME — антенна.</p>	15 960	13 566
 <p>NV 8704</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Многофункциональная GSM-GPRS контрольная панель для комплектов 2110/ 2116 / 2164 на 8 (64) зон 16 разделов. Назначение - для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</p> <p>Комплектация: • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	5 990	5 092
Дополнительное оборудование. Расширители			
 <p>NV 8108</p> <p>Новинка!</p>	<p>- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард</p> <p>Расширитель на 8 охранных зон для NV 8704/2110/2116/2164</p> <p>Назначение: • расширение на 8 программируемых зон</p> <ul style="list-style-type: none"> • расширение на 4 зоны и 4 управляемых входа • универсальное расширение по входам и выходам 	1 190	1 012
 <p>NV 2124</p>	<p>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард</p> <p>Расширитель пожарный для NV 2110 / 2116 / 2164 / 8704 : 4 токопитающих входа для подключения 2х-проводных пожарных извещателей и любых охранных извещателей , 4 управляемых выхода (открытый коллектор) для индикации состояния пожарных шлейфов, верификация пожарной тревоги, сброс питания датчиков для верификации тревоги.</p>	1 590	1 352

 <p>NV 8120</p>	<p>- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Улучшенный расширитель охранный для NV 8704 / 2110 / 2116 / 2164 на 20 охранных зон.</p>	<p>1 790</p>	<p>1 522</p>
 <p>Астра-РИ-М РР Новинка!</p>	<p>- Астра-РИ-М РР Дуплексный радиоприемник 433 МГц на 60 беспроводные зоны Астра ТЕКО для 2110/2116/2164 Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard до 60 беспроводных извещателей ТЕКО с двусторонним радиоканалом. • дистанционная постановка/снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом с помощью радиобрелоков • беспроводная тревожная кнопка • индикация состояния зон • контроль канала связи и батареи Преимущества: простое подключение и программирование • отображение уровня сигнала, неисправности извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • возможность выноса приемника от контрольной панели до 1000 м • режим энергосбережения • опрос извещателей Комплектация: • радиоприемник Астра-ри-м РР • крепеж • Руководство по эксплуатации</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>
 <p>NV PB 36</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны FW2 Crow для 2110/2116/2164 Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 32 беспроводных извещателей CROW с двусторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки CROW) • Индикация состояния зон Преимущества: • Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов • Отображение уровня приема, неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • Удобное программирование одной кнопкой • Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами • Режим энергосбережения • Опрос извещателей • Идентификация номера пользователя на ПЦН Комплектация: • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.</p>	<p>4 990</p>	<p>4 242</p>
 <p>Crow FW2-RPTR-8F</p>	<p>Ретранслятор датчиков с двусторонним радиоканалом 868 МГц Назначение: для увеличения зоны покрытия датчиков Crow</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>
 <p>NV PB 60</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Симплексный радиоприемник на 60 беспроводные зоны ROISCOK для 2110/2116/2164 Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 60 беспроводных извещателей ROISCOK с односторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44/ PT 22 / NV PT 11) • Индикация состояния зон. Преимущества: • Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов • Неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • Удобное программирование одной кнопкой • Память на 1000 брелоков NV PT11 / PT 22 / PT 44 • Функция тревожной кнопки (Panic) • Идентификация номера пользователя на ПЦН Комплектация: • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.</p>	<p>2 590</p>	<p>2 202</p>
 <p>ROISCOK SEM-218RP</p>	<p>Ретранслятор Roiscok для беспроводных датчиков Назначение: • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза. • Напряжение питания: 12 В, 15 мА • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>
Устройства управления			
 <p>NV 8501 Новинка!</p>	<p>- Клавиатура NAVIgard / Навигард Графическая клавиатура с ЖКИ TFT дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником. Назначение: • Постановка / снятие и управление панелями NV 8704/2110/2116/2164 и или отдельными разделами • Дистанционная постановка-снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 44. • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 • Подключение беспроводных извещателей ROISCOK • Отображение уровня GSM-сети (статус панели 64 зоны или 16 разделов) • сброс пожарных извещателей Преимущества: • Доступная цена • функция дверной колокольчик • карта MicroSD(2гб в комплекте) • Часы и термометр (внутренний/внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • Тест зон • сброс пожарных извещателей • подсветка клавиш</p>	<p>3 900</p>	<p>3 315</p>

<p>NV 8500 Нет аналогов!</p> 	<p>- Сенсорная клавиатура NAVigard / Навигард Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов Назначение • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 2110 /2116 / 2164 / 8704 или их разделами. • Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, планов помещений. • Управление электроприборами и исполнительными устройствами • Терморегулятор. Преимущества • Интуитивный графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок • Сверхяркий цветной дисплей 5"(12,7 см) с разрешением 800x480 пикселей • Расширитель контрольной панели на 8 проводных зон • Демо-режим для наглядной демонстрации функционала панели • Фотографии и планы в формате JPEG • Просмотр JPEG-камеры NV DOM_485-28IR • Режим тест зон • Карта microSD (в комплекте 2 Гб) • Часы и термометр (внутренний / внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • Тревожная кнопка • Журнал событий • Метеостанция (погода online) • Оповещение о задолженности. Комплектация: • NV 8500 • SD карта.</p>	<p>8 990</p>	<p>7 642</p>
<p>NV 8526</p> 	<p>- Клавиатура NAVigard / Навигард Универсальная светодиодная клавиатура на 16 зон с функцией эмуляции ТМ Управление передатчиками Navigard: • Постановка / снятие и управление передатчиками NV 8704 / NV 203 и/или отдельными разделами • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704/2110/2116/2164и до 4 на NV 203 • 2 проводные клавиатурные зоны Шифроустройство: • постановка / снятие передатчиков NV 8320 / 8321 / 2020/2 через эмуляцию ключей Touch Memory • постановка-снятие ПКП и передатчиков ЛЮБЫХ производителей • управление электромагнитными и электромеханическими замками (шлагбаумами, замками, гаражными воротами) • режим эмуляции ключей Touch Memory для подключения к сетевым системам контроля доступа.</p>	<p>2 688</p>	<p>2 285</p>
<p>NV 8521</p> 	<p>- Клавиатура NAVigard / Навигард Универсальная светодиодная клавиатура на 16 проводных зон со встроенным радиоприемником на 60 беспроводных зоны ROISCOK для 2110/2116/2164 Назначение • 2 проводные клавиатурные зоны • до 60 беспроводных • Дистанционная постановка-снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 22/ PT 44. • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 2110 / 2116 / 2164 / 8704. • Подключение беспроводных извещателей ROISCOK. • Отображение уровня GSM-сети (статус панели 64 зоны или 16 разделов) • Сброс пожарных извещателей.</p>	<p>3 976</p>	<p>3 380</p>
<p>NV TM 16</p> 	<p>- Контроллер Touch Memory NAVigard / Навигард • Постановка / снятие с охраны контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2164 и их отдельных разделов. • Контроль прибытия ГБР (группы быстрого реагирования) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобное подключение и программирование • Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж • Память на 200 ключей DS 1990A • Подключение к панели по клавиатурной шине.</p>	<p>812</p>	<p>690</p>
<p>NV PT 44</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / NV PB 25 /26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8521 / контрольной панели NV PB 35 Назначение: • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Подача сигналов тревоги • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	<p>890</p>	<p>757</p>
<p>NV PT 22</p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / PB 25 / 26 / 27 / 28 , клавиатуры NV 8521, контрольной панели NV PB 35 Назначение: • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	<p>590</p>	<p>502</p>
<p>NV PT 11</p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 1-кнопочный брелок 433 МГц для NV LOCK / 8321 / NV PB 25 /26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8521 / контрольной панели NV PB 35 Назначение: •Тревожная кнопка или дистанционное управление реле • Применение на парковках, в системах управления доступом в многоквартирных домах Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок</p>	<p>390</p>	<p>332</p>
<p>NV PB 26 KIT 2</p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- Радиоприемник NAVigard / Навигард Радиокомплект для постановки снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2116, NV 2164 по системной шине. Назначение: Постановка/снятие и дистанционного управления GSM-GPRS передатчиками. Подача сигналов тревоги. Дистанционное управление электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Работает по системной шине Основные характеристики:• брелок NV PT 22 в комплекте • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 100 м • Силовое реле для управления доступом (PT 44) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (PT11/PT44) • Свето-Звуковая индикация состояния зон</p>	<p>1 530</p>	<p>1 300</p>
<p>Коммуникаторы Ethernet / PSTN / TCP / IP</p>			


 <p><u>NV 203</u></p>	<p>- Ethernet сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный Ethernet коммуникатор Назначение: • контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором • Передача отчетов от GSM-GPRS передатчиков NV 8704 /NEW! NV PB 35, отечественных ПКП, импортных контрольных панелей (NV 12xx) и тревожных кнопок по Ethernet в формате CID IP на бесплатный приемник NV GPRS Server LITE, а также e-mail Комплектация : • NV 203 • Крепеж для установки в корпус NV 2000/2001/ 2002 • CD с инструкцией и универсальным ПО NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE • Патчкорд • паспорт. Основные характеристики: • 4 раздела • 2 мощных PGM выхода • Постановка-снятие и управление с 4-х клавиатур NV 8526 • Резервирование/дублирование: GSM по Ethernet (NV 8704 + NV 203) и Ethernet по GSM (NV 203 + NV 2126).</p>	<p>1 991</p>	<p>1 692</p>
 <p><u>NV 202</u></p>	<p>- PSTN сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный PSTN коммуникатор Одно решение для ПЦН и самоохраны! Назначение: • 4(16)-зонная контрольная панель с PSTN коммуникатором • Передача отчетов от GSM-GPRS передатчиков NV 8704, от отечественных ПКП и тревожных кнопок в формате Contact ID Dial Up по телефонным линиям на проводные приемники NV DT 2xxx / 3xxx и др. и сотовые / проводные телефоны • Режим «Автодозвонщик» для самоохраны Комплектация : • NV 202 • Крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001/ 2002 • CD с инструкцией и универсальным программным обеспечением NV 202 PRO • Паспорт Каналы передачи сообщений: CID DialUp / ALARM (CID = Contact ID) Основные характеристики: • Встроенная 4-х зонная контрольная панель • 4 программируемых входа • 2 мощных PGM выхода</p>	<p>ЗВОНИТЕ</p>	<p>ЗВОНИТЕ</p>
GSM-VIDEO			
 <p><u>NV DOM 485 - 281R</u> Новинка!</p>	<p>- Камера NAVIgard / Навигард Цветная купольная JPEG видеокамера для внутренней и внешней установки. Назначение: • Предназначена для видеоверификации тревожных событий. • Работает совместно с NV 8704 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV 2056 / NV LOCK (2025 v.3). • Отправка фотоотчетов по событию, по запросу, периодически. Технические характеристики: • Режим день/ночь (цвет, ч/б) • Цветная съемка • ИК-подсветка • Металлический влагозащитный корпус • 3 оси вращения • VGA стандарт • Разрешение 640x480. • Угол обзора 82 градуса • Встроенный объектив 2,8 мм • Питание 12 VDC • Температурный диапазон от -25°C до 55°C</p>	<p>4 586</p>	<p>3 898</p>
GSM AUDIO			
 <p><u>NV LIFT 2056</u></p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM-AUDIO передатчик Назначение: Организация 2х-сторонней голосовой связи с объектом, аудиоверификация тревожных сообщений, Мониторинг и управление технологическими процессами и электроприборами Основные характеристики: • Контрольная панель на 2 раздела • 4(16) входов • 4 удаленно управляемых выхода • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2) • Буфер на 256 событий (с возможностью обнуления и удаленного просмотра) • Постановка / снятие с помощью входов IN 14, NEW! 8526, NV TM / OC, SMS, CLIP • Программирование через SIM-карту / PC (NV 1325) / удаленно (FTP / NV 2058). Комплектация: • передатчик NV 2056 • NV 2000 • 3-GSM • Микрофон и громкоговоритель • Антенный переходник 0-FME-2 (200мм) в комплекте бесплатно! • Паспорт • NEW! ПО NV GPRS SERVER LITE бесплатно!</p>	<p>ЗВОНИТЕ</p>	<p>ЗВОНИТЕ</p>
СКУД Серия			
 <p><u>NV 1025</u> Новинка!</p>	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард GSM управление приводами ворот и шлагбаумов Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона. Преимущества: • количество пользователей до 1000 • бесплатное управление с телефона при помощи CLIP (Дозвон/Сброс) • Добавление/удаление пользователей по SMS • аутентификация пользователей • NO и NC релейные выходы, моно- и бистабильные режимы • программирование: miniUSB/microSD/ NEW! программирование без выезда на объект • удаленное редактирование базы данных</p>	<p>4 350</p>	<p>3 698</p>

<p>NV LOCK (NV 2025 v.3) Импортозамещение!</p> 	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард Многофункциональный считыватель GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД Назначение: • Для средних и крупных паркингов • Удалённое и дистанционное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками, при помощи мобильного телефона, брелока 433 МГц, Touch Memory Преимущества: • Увеличено количество пользователей до 2000! • Поставляется в собранном виде в компактном пластиковом корпусе • Бесплатное управление с телефона с помощью CLIP (Дозвон/Сброс) • NV KAM Видеоверификация (фейсконтроль). • Аутентификация пользователя • 2 режима работы: автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand26, Touch Memory) • NO и NC релейные выходы, моно и бистабильные режимы • NEW! программирование без выезда на объект • Удалённое редактирование базы данных • Независимое управление 4 реле (NV PT 44) Комплектация • NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM выносная антенна • NV 1625 кабель для программирования USB/miniUSB • NV PT11 радиобрелок.</p>	<p>7 312</p>	<p>6 215</p>
<p>NV PB 25</p> 	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • 1: NEW! Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. 2: • 3 выхода (реле / открытый коллектор) • дистанционное управление контрольными панелями любыми ПКП по протоколу ТМ и др. • дистанционное управление электромагнитными и электромеханическими замками (гаражными воротами, шлагбаумами) 3: • функция тревожной кнопки • память на неограниченное количество брелоков NV PT 44 / PT 22/ PT 11 • идентификация номера пользователя на ПЦН • крышка-слайдер брелоков предохраняет от случайного нажатия кнопок • интуитивное меню программирования • удобная индикация.</p>	<p>2 346</p>	<p>1 994</p>
Универсальные устройства			
<p>NV 292</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный GSM-GPRS ретранслятор Назначение: • Передача отчетов с охраняемых объектов от всех типов контрольных панелей, оснащенных коммуникатором ContactID. • Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа. • Оповещение подробными SMS. • Резервирование тлф линии. • Дистанционное управление электроприборами. Комплектация: • NV 292 • Встроенная антенна, паспорт. Основные характеристики: • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест AC / тампер) • Поставляется в пластиковом корпусе со встроенной антенной • 4 удаленно управляемых выхода • Буфер на 256 событий • Удобная индикация на корпусе • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM2), контроль телефонной линии, выход «Контроль GSM-сети» • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное Программирование через mini USB</p>	<p>5 880</p>	<p>4 998</p>
<p>NV 1291</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ NEW! 203 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID Назначение: Для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники NV DG / DG и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE. Вход активации. Память на 30 сообщений.</p>	<p>2 118</p>	<p>1 800</p>
<p>NV 1391</p> 	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный модуль согласования УКВ-передатчиков с коммуникатором контрольных панелей Назначение: для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники NV DG / DG и NV GPRS server и др. от всех контрольных панелей оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID. Вход активации. Память на 5 сообщений.</p>	<p>2 350</p>	<p>1 997</p>
Специализированное оборудование для панелей NAVIgard			
<p>NV 226 Самая низкая цена в РФ!</p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM-GPRS передатчик для пультовой и самоохрны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест AC/ Tamper / TEMP) • NEW! Встроенный Контроллер ТМ • Оповещение владельца бесплатным звонком CLIP и SMS такими, как Вы хотите видеть! • Подключение на любой пульт благодаря мультимедийности • Постановка/снятие дистанционно с помощью стильных радио брелоков PT 44 / PT 22 с идентификацией пользователя на ПЦН (опционально с NV PB 26), клавиатура (опционально NV PB 35 / KB 35), удаленно по SMS, ключей ТМ, бесплатно CLIP • Локальное программирование через mini USB • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 226 • Паспорт.</p>	<p>3 784</p>	<p>3 216</p>

<p>NV 1226</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-GPRS передатчиков NV 2050 / NV 290, Ethernet коммуникатора NV 203 с контрольными панелями NV 8704 и PB 35. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	<p>996</p>	<p>847</p>
<p>NV 1326</p> 	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями NV 8704, NV PB 35 по системной шине.</p>	<p>1 165</p>	<p>990</p>
Специализированное оборудование для панелей BOLID			
<p>NV 241 Новинка!</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM-GPRS передатчик для оборудования БОЛИД. Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID UDP/ CID SMS / SMS / CLIP от оборудования BOLID под управлением ПК/УОП "С2000 / С2000М / и NEW! С2000ПП" на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны. • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2) • Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet (NV 203) • Удобная выносная индикация • Встроенная антенна • Прохождение GPRS отчета < 1 секунды! • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 241 • Крепеж для крепления на стену • Встроенная антенна</p>	<p>5 740</p>	<p>4 879</p>
<p>NV 1241</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями BOLID под управлением ПК/УОП С2000ПП . Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	<p>1 920</p>	<p>1 632</p>
NV 27 Специализированное оборудование для панелей GE NX			
<p>NV 227</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей GE NX Характеристики: • Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID SMS / SMS / CLIP от контрольных панелей GE NX 4, 6, 8, 8E, 10 на мониторинговые GSM — GPRS / Ethernet приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны • Оповещение владельца: SMS как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP • Удаленная постановка-снятие панели GE NX по SMS, бесплатно CLIP • Подключается к панели по системной шине! • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • Удобный монтаж в корпус панели GE NX • Монтаж NV 203 на плату передатчика • Локальное программирование: mini USB • Оповещение владельца по SMS, как Вы хотите их видеть! • Прохождение GPRS отчета <1 секунды! • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: • NV 227 • Паспорт.</p>	<p>3 888</p>	<p>3 304</p>
<p>NV 1227</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями GE NX . Вход активации . Память на 30 сообщений. Избирательность событий</p>	<p>1 280</p>	<p>1 088</p>
<p>NV 1327</p> 	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями GE NX.</p>	<p>1 796</p>	<p>1 527</p>
<p>NV PB 27</p> 	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиоприемник 433МГц для контрольных панеле NX. Назначение: Для дистанционного управления контрольными панелями NX-8/8E. Для подачи сигналов тревоги. Для дистанционного управления электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Основные характеристики: • Память на 93 брелока NV PT 44/ PT 22 / PT 11 • Работает по системной шине • Реле для управления доступом • Идентификация номера брелока на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Удобное подключение и программирование • Функция тревожной кнопки (Panic) • Свето-звуковая индикация состояния охранной системы</p>	<p>2 488</p>	<p>2 115</p>
NV 28 Специализированное оборудование для панелей DSC			
<p>NV 228</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей DSC Характеристики: • Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID SMS / SMS / CLIP от контрольных панелей DSC серии PC 1616 / 1832 / 1864 на мониторинговые GSM — GPRS / Ethernet приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны • Оповещение владельца: SMS как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP • Удаленная постановка-снятие панели DSC по SMS, бесплатно CLIP • Подключается к панели по системной шине! • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • Монтаж NV 203 на плату передатчика • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное программирование: mini USB • Оповещение владельца по SMS, как Вы хотите их видеть! • Прохождение GPRS отчета <1 секунды! Комплектация: • NV 228 • Паспорт.</p>	<p>4 450</p>	<p>3 782</p>

 <p>NV 2228</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Интерактивный GSM GPRS передатчик для контрольных панелей DSC Назначение: передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID UDP / VOICE / CID SMS / бесплатно CLIP / SMS / ALARM от контрольных панелей DSC. Удаленное управление и программирование панелей. Удаленная постановка / снятие по SMS, бесплатно CLIP. Расширение зон панели (8 входов). Видеоверификация тревожных сообщений NV DOM 485-28IR. Возможность управления брелоками NV PT 44 / PT 22. Преимущества: • Подключается по системной шине к панели • Программирование microSD, FTP, mini USB • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro • Не требует отдельного блока питания максимальный ток потребления < 100 мА • Выбор уровня избирательности отчетов для собственника и ЧОП • Корпус NV 2003 в комплекте • NV GPRS Server LITE - Бесплатно.</p>	<p>7 631</p>	<p>6 486</p>
 <p>NV 1228</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 /290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями DSC . Вход активации . Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	<p>1 280</p>	<p>1 088</p>
 <p>NV 1328</p>	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями DSC.</p>	<p>1 796</p>	<p>1 527</p>
 <p>NV PB 28</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиоприемник 433МГц. Назначение: Для дистанционного управления контрольными панелями DSC PC 1616/1832/1864. Для подачи сигналов тревоги. Для дистанционного управления электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Основные характеристики: • NEW! Память на 93 брелока NV PT 44 / PT 11 / PT 22 • Работает по системной шине • Реле для управления доступом • Идентификация номера брелока на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Удобное подключение и программирование • Функция тревожной кнопки (Panic) • Свето-звуковая индикация состояния охранной системы.</p>	<p>1 866</p>	<p>1 586</p>
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			
 <p>NV 290</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM-GPRS передатчик / ретранслятор Назначение: • работа с контрольными панелями по системной шине (NV 12xx/1220) или через коммутатор (NV 1291) • передача отчетов с охраняемых объектов с охраняемых объектов на GSM приемники NAVIgard, на бесплатный приемник NV GPRS SERVER < 1 сек и любое ПО (ч/з NV GPRS SERVER) • оповещение владельца: Основные характеристики: • Не занимает коммуникатор панели! • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест АС / таппер) • 4 удаленно управляемых выхода по SMS / бесплатно CLIP • Буфер на 256 событий • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM2) , контроль телефонной линии и GSM-сети • Программирование через SIM-карту / PC (mini USB) / дистанционно (micro SD) / • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002, паспорт.</p>	<p>5 289</p>	<p>4 496</p>
NV 29 Специализированное оборудование для панелей PARADOX			
 <p>NV 1229</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями PARADOX Spectra/SP/MG 5000, 5500, 6000, 6060/EVO. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	<p>1 280</p>	<p>1 088</p>
 <p>NV 1329</p>	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями PARADOX Spectra/SP/MG 5000, 5500, 6000, 6060/EVO.</p>	<p>1 796</p>	<p>1 527</p>
Специализированное оборудование для радиосистемы Стрелец (Аргус-Спектр)			
 <p>NV 1234</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр). Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	<p>1 920</p>	<p>1 632</p>
 <p>NV 1334</p>	<p>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования УКВ-передатчиков с радиосистемой Стрелец.</p>	<p>2 688</p>	<p>2 285</p>
Специализированное оборудование для панелей Рубеж 2А			
 <p>NV 1240</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями Рубеж 2АМ . Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	<p>ЗВОНИТЕ</p>	<p>ЗВОНИТЕ</p>

NV 50 Специализированное оборудование для панелей Honeywell (Vista 10, 50)			
 NV 1410	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями Vista 10.</p> <p>Удаленное управление панелей Ademco Vista 10. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий. Работает по системной шине. Контроль телефонной линии.</p>	1 706	1 450
 NV 1250	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями Vista 50/10. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий. Работает по системной шине. Контроль телефонной линии.</p>	1 386	1 178
Базовый GSM-GPRS передатчик			
 NV 2050	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Базовый GSM-GPRS передатчик с функцией ретранслятора</p> <p>Назначение: • охранный контрольный панель на 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест АС/тампер) • Удаленная Видеоверификация тревожных событий(NV DOM 485-28IR • Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS и бесплатному звонку CLIP; ключами Touch Memory (NV TM); с шифроустройства NV 8526; с неограниченного кол-ва радио брелоков NV PT44 (NV PB 25) • Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • Локальное программирование через mini USB и microSD • microSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • GSM-GPRS ретранслятор по системной шине от панелей любых производителей ADEMCO / GE NX / DSC / PARADOX / BOLID/ Стрелец и др. (NV 12xx или NV 1291) • NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro</p> <p>Комплектация: • NV 2050 • Крепеж в корпус NV 2000/2002 • CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE • Паспорт</p>	7 176	6 100
Датчики и согласующие устройства			
 NV TEMP	<p>- Датчик температуры NAVIgard / Навигард</p> <p>Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard</p> <p>Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг температуры окружающей среды, морозильных камер, саун • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard <p>Технические характеристики: • Диапазон измеряемых температур — от -50 до 125°C • Длина провода — 30 см • Максимальное удаление от панели — 30 м.</p>	490	416
 NV H2O	<p>- Датчик протечки воды NAVIgard / Навигард</p> <p>Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard</p> <p>Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для обнаружения аварийной ситуации при попадании воды на его электроды. Датчики воды устанавливаются в местах вероятного появления воды. • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard 	459	390
 NV TAMPER	<p>- Тампер NAVIgard / Навигард</p> <p>Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация : 2 болта М3 , длина провода 30 см.</p>	193	164
 NV 1221	<p>- Реле NAVIgard / Навигард</p> <p>Релейный модуль Управление 12в, 12мА.</p> <p>Контакты: 1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В.</p> <p>Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей</p>	338	287
 NV 1221/4	<p>- Реле NAVIgard / Навигард</p> <p>Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА.</p> <p>Контакты: 4x1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В.</p> <p>Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей.</p>	946	804
 NV 1222	<p>- Контроль 220 NAVIgard / Навигард</p> <p>Модуль согласования</p> <p>Назначение: • Контроль состояния сети 220 VAC • Гальваническая развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков</p> <p>Преимущества: • Работает с охранными приборами, контрольными панелями любых иностранных и отечественных производителей • Съёмная клемма входного напряжения • Световая индикация наличия 220 VAC</p>	835	710
 NV 1124	<p>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард</p> <p>Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с GSM-GPRS передатчиками и контрольными панелями NAVIgard / DSC / NX / Paradox/ honeywell / Ладога / Electronics Line / PYRONIX / Visonic / CROW</p> <p>Преимущества: - сброс питания датчиков для верификации тревоги - контроль 3х состояний пожарного шлейфа (Норма/Тревога/Неисправность) - удобное подключение как к N.O.так и N.C. зонам контрольных панелей - низкое энергопотребление.</p>	695	591

Свето-звуковые устройства			
NV 3111 	- СЗУ NAVIgard / Навигард Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей. 12VDC, Строб 50 мА., Сирена 96дБ., 100 мА. Для подключения к OUT 1/2 передатчиков NAVIgard и PGM контрольных панелей. • Статус / строб 100 мА • Сверхяркие светодиоды • Нержавеющий корпус • Уличный IP 41	421	358
NV 3021 	- СЗУ NAVIgard / Навигард Универсальный интеллектуальный световой оповещатель для работы с контрольными панелями NAVIgard / NX / DSC по системной шине, 12VDC Статус 2 светодиода (20 мА) повышенной яркости с токоограничивающими резисторами. Выбор стартового раздела (1, 3, 5, 7)	999	849
NV 4121 	- СЗУ NAVIgard / Навигард Интеллектуальное свето-звуковое устройство для работы с контрольными панелями NAVIgard / NX / DSC. по системной шине, 12VDC Сирена 110 дБ, 100 мА Тампер контакт на вскрытие и отрыв от стены NO/NC. Статус 2 светодиода (20 мА) повышенной яркости с токоограничивающими резисторами. Выбор стартового раздела (1, 3, 5, 7)	1 438	1 222
Источники питания			
NV 7201 v1 	- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1 А Преимущества: • доступная цена • защита АКБ от переплюсовки • сертификат соответствия ТР ПБ РФ • компактные размеры • удобная клеммная колодка для подключения к сети 220 VAC • удобная установка в корпус NV 2000/NV 2002 • двусторонняя светодиодная индикация Назначение: • для питания GSM передатчиков и приемников постоянным напряжением 12В	890	757
NV 7220 	- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 2 А Преимущества: • 3 выхода КОНТРОЛЯ и 3 выносных индикатора • защита АКБ от глубокого разряда • Миниатюрные размеры • Ограничитель тока заряда АКБ • Защита от переплюсовки. • Самовосстанавливающийся предохранитель • двусторонняя светодиодная индикация	1 264	1 074
NV 7224 	- Модуль контроля и защиты АКБ NAVIgard / Навигард для NV 7220 • Защита АКБ от глубокого разряда • Индикация наличия АКБ • Выход контроля наличия АКБ • Выход контроля наличия 12В	462	393
Корпуса и кронштейны			
NV 2000  СНИЖЕНА ЦЕНА	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Малый Металлический корпус 220x170x50 мм.с креплением под NV TAMPER , для NV 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 , NV 7220, NV 201/202/203, NV 12xx, NV 1124, дополнительного оборудования, место под 1xАКБ 1,2А/ч, 1xАКБ 2А/ч, вес – не более 1,5 кг	690	587
NV 2001 	- Кронштейн металлический NAVIgard / Навигард Универсальный легкосъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002 , а также в корпусах контрольных панелей NV 86xx/GE NX/ DSC /PARADOX/Ладога/ ADEMCO/ElectronicsLine/ и др. Сертификат Соответствия ТР ПБ	426	362
NV 2002  СНИЖЕНА ЦЕНА	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Большой металлический корпус 290x290x90 мм. • Длительная автономная работа - Место под 3шт x АКБ 5 А/ч = 15 А/ч. Крепления под NV TAMPER для оборудования Navigard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow/NV, УКВ передатчиков, вес – не более 2 кг . Сертификат Соответствия ТР ПБ	865	735
GSM Антенны			
NV 1- FME  СНИЖЕНА ЦЕНА	- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB , FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338
3-GSM 	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	782	665
NV GSM-maxi 	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	1 494	1 270
Устройства программирования			

 <p>NV 1625</p>	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель для программирования, обновления версий GSM-GPRS передатчиков NAVIgard приемников NV DG / DT</p>	<p>257</p>	<p>218</p>
 <p>NV 1325</p>	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений. Длина кабеля 20 см (для удобства используйте удлинитель COM-порта NV DB1-1).</p>	<p>950</p>	<p>808</p>
 <p>NV DB1-1</p>	<p>- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков, приемников и контрольных панелей NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений с помощью NV 1325, 2 м</p>	<p>320</p>	<p>272</p>
 <p>NV Online PRO</p>	<p>- Универсальное ПО для удаленного программирования • Редактирование кодов пользователей • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика</p>	<p>Звоните</p>	<p>Звоните</p>

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Бесплатные ПО/ приемники GPRS отчётов		1
NV GPRS Server LITE 	<p>Бесплатный приёмник отчетов от GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVigard для отправки их в ПО Securithor Скачайте БЕСПЛАТНО NV GPRS Server LITE и Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p> <p>Внимание! Добавлена функция удаленного программирования NV ONLINE Pro</p>	Бесплатно!
NV GPRS Server FULL 	<p>Приёмник отчетов от GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVigard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685 и передачи их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции (ПО Securithor, SIMS, Central Works, SIS и др.) по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту</p> <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Неограниченное кол-во контролируемых объектов • Архивация принятых и отправленных сообщения, записей об ошибках • Доступ в интернет и статический внешний IP адрес • Возможность работы без участия пользователя. • Удобное разделение на несколько автономных исполняемых модулей, что обеспечивает надёжность и простоту работы • Каждый исполняемый модуль имеет свой лог-файл для записи <p>ОС: • Windows 2000 / NT / XP / Vista / 7 • 4мб (100мб) свободного места на жёстком диске.</p> <p>Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональные NV GPRS Server TRIAL на 60 дней и Securithor TRIAL.</p> <p>Внимание! Добавлена функция удаленного программирования NV ONLINE Pro</p>	9 999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
NV DG 2010 	<p>- GSM приемник NAVigard / Навигард</p> <p>1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор</p> <p>Назначение: • Прием отчетов с сохраняемых объектов через GSM и NEW! GPRS < 1 сек + бесплатных CLIP от GSM-GPRS передатчиков NAVigard на базовые приемники NV DG/DT 2010 (требуются SIM карты со статическим IP адресом)</p> <p>Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, NEW! Кабель USB A-B, NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.</p> <p>Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/ бесплатно CLIP/CID SMS/NEW! GPRS</p> <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEW! Локальное программирование через USB • NEW! Релейный выход • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID. <p>Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard.</p> <p>Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	7 777
Проводные приемники		
NV DT 2010 	<p>- Телефонный приемник NAVigard / Навигард</p> <p>Базовый 1-канальный проводной мониторинговый приемник</p> <p>Назначение: Прием отчетов от контрольных панелей по проводным коммутируемым телефонным линиям</p> <p>Комплектация: NV DT 2010, NV 2000, NEW! Кабель USB A-B, NV DB1-1, два телефонных провода 1,5м, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.</p> <p>Форматы принимаемых сообщений : CID DTMF / CID Dial UP</p> <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEW! Релейный выход • Встроенный звуковой сигнализатор контроля телефонных каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов. <p>Совместимое Программное обеспечение ПЦН : SECURITHOR, WINSAMM, SIMS II и др.</p> <p>Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard</p> <p>Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	7 777
NV MRD 18 Новинка! 	<p>- Блок выносной индикации NAVigard / Навигард</p> <p>Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18. Работа с приемниками по интерфейсу RS485</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отображение статуса 18 объектов с помощью светодиодов • Отображение неисправностей системы • Звуковое оповещение о тревоге • может использоваться как наружный блок 	2 950

GSM/GPRS-приемники

DG 3220



СНИЖЕНА ЦЕНА

- GSM приемник NAVIgard / Навигард

NEW! 2х-канальный GSM-GPRS мультимедийный приемник / расширитель / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем

Назначение: • **NEW!** "Холодный резерв" - взаимозаменяемость приемника и расширителя) • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и **NEW! GPRS** от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 3220 (требуются SIM карты со статическим IP адресом).
Комплектация: NV DG 3220, **NEW!** NV 7221, **NEW!** Кабель USB, **NEW!** Антенна NV 3-GSM - 2шт., NV DB1-1 шт., NV GPRS Server LITE - **бесплатно!**, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.

Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/CLIP/CID SMS/ **NEW! GPRS / CID IP***

Основные характеристики: • 2 канала (горячий резерв + экономия при SIM картах разных операторов) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • **16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК • МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности** ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • **Интеграция с ЛЮБЫМ ПО** и оборудованием **ЛЮБЫХ производителей** • **NEW!** Локальное программирование через **USB** • Объективный контроль (подключение принтера) • Интеграция NV DG 3220 v.2 с приемниками **ЛЮБЫХ** производителей через COM 2 и передача отчетов в **ЛЮБОЕ ПО**

• Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память) • Прием **GPRS** отчетов, **Ethernet*** отчетов + **бесплатных отчетов в CLIP** • Буфер на 2000 событий • **Сертификат ТР ПБ** позволяет осуществлять **пожарный мониторинг**. *необходим NV DT 3223

19 500

DG 2010



- GSM приемник NAVIgard / Навигард

1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор

Назначение: • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и **NEW! GPRS < 1 сек + бесплатных CLIP** от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 2010 (требуются SIM карты со статическим IP адресом)

Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, **NEW!** Кабель **USB A-B**, NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением **NV DCentre**, паспорт.

Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/ **бесплатно CLIP**/CID SMS/**NEW!** GPRS

Основные характеристики: • **NEW!** Локальное программирование через **USB** • **NEW!** Релейный выход • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • **16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное** количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID.

Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard.

Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ

7 777

Проводные приемники

DT 3220



СНИЖЕНА ЦЕНА

- Телефонный приемник NAVIgard / Навигард

NEW! Базовый 2х-канальный мониторинговый проводной приемник / расширитель / МИНИ-ПЦН с русифицированным ЖКИ - дисплеем

Назначение: • **3 в 1: приемник / расширитель / концентратор** (холодный резерв - взаимозаменяемость приемника и расширителя) • Прием отчетов с охраняемых объектов по проводным коммутируемым телефонным линиям.

Комплектация: NV DT 3220, NV 1425, NV 1325, DB1-1 2шт., телефонный провод 1,5м 2шт, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.

Форматы принимаемых сообщений : CID DTMF / CID Dial UP / **CID IP***

Основные характеристики: • 2 канала (горячий резерв) • **16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК • МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности** ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • **Интеграция с ЛЮБЫМ ПО** и оборудованием **ЛЮБЫХ производителей** • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память присваивают отчетам Contact IDназвания объектов и типы событий + прямое подключение принтера и блок питания в комплекте) • Буфер на 2000 событий • **Сертификат ТР ПБ** позволяет осуществлять **пожарный мониторинг**. *необходим NV DT 3223

Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco685, SurGard. Питание 12В, 1.5А.

19 500

Гибридные приемники

DT 3320



СНИЖЕНА ЦЕНА

- Телефонный приемник NAVIgard / Навигард

Базовый 2-канальный ТЛФ/GSM/концентратор/ МИНИ-ПЦН мониторинговый приемник с ЖК дисплеем

Назначение: • «**Горячий резерв**» - всегда **2** активных канала • **NEW!** «**Холодный резерв**»: взаимозаменяемость приемника и расширителя • Автономная работа **без ПК** (ЖК-дисплей и **встроенная память**) • Объективный контроль (подключение принтера)

• Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Прием отчетов: GPRS + **бесплатных CLIP** • **NEW!** локальное программирование через **USB** • Буфер **2000** событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM / ТЛФ каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий

Расширитель • **16 каналов** на 1 COM/USB порт ПК - **неограниченное** кол-во объектов соразмерно росту Вашего бизнеса • Комбинация каналов приема (GSM, ТЛФ, Ethernet*) обеспечивает **МАКСИМАЛЬНЫЙ** уровень **надежности** ПЦН в целом)

ТР ПБ позволяет осуществлять **пожарный мониторинг**. *необходим NV DT 3123 / 3223

Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12 В, 1 А.

17 500

Ethernet приемники		
<p>DT 3123</p>  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold; text-align: center;">СНИЖЕНА ЦЕНА</div>	<p>- Ethernet приемник NAVIGARD / Навигард NEW! Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем Назначение • Прием отчетов с охраняемых объектов по Ethernet каналу от GPRS передатчиков и Ethernet коммуникаторов NAVIGARD • Прием отчетов от 512 объектов по GPRS < 1 сек, TCP IP • Базовый приемник для расширителей NV DG/DT 3xxx/2xxx • до 16 каналов расширение Концентратор • Интеграция NV DT 3123 с приемниками ЛЮБЫХ производителей через COM 2 и передача отчетов в ЛЮБОЕ ПО • Подключение сторонних приемников по протоколам Surgard, MCDI, Ademco685 Преимущества • Объективный контроль (подключение принтера) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Локальное программирование через NEW! локальное программирование через USB • Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля Ethernet канала Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12В, 1.5А.</p>	17 500
Дополнительное оборудование		
<p>DB1-1</p> 	<p>Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков, приемников и контрольных панелей NAVIGARD к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений с помощью NV 1325, 2 м</p>	см. раздел Передатчики
<p>DB-USB</p> 	<p>Переходник для подключения NV Receiver к WinSAMM на одном PC. Для работы необходим 1 USB порт и 1 COM порт</p>	см. Раздел Передатчики
<p>NV Dcentre</p> 	<p>Программное обеспечение для настройки приемников NV DG/DT</p>	Бесплатно!
GSM-антенны		
<p>GSM-maxi</p> 	<p>Выносная антенна 5dB, кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	см. раздел Передатчики

Программное обеспечение для центральных станций мониторинга (ПЦН)

Цены ниже указаны в USD*

Многопользовательское ПО		Цены ниже указаны в USD*
<p>SECURITHOR TRIAL V2</p>	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL V2 на сайте навигард.рф Назначение: • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, расширяющегося вместе с Вашим бизнесом - от 1 до неограниченного кол-ва объектов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора Основные характеристики: • Возможность приступить к работе без затрат на обучение операторов • Интеграция с ПО NV GPS MAP, NEW! Google Maps • NEW! описатели тревог теперь на русском языке • NEW! графическое отображение зоны на этажном плане • NEW! звонок по тревоге через Skype • NEW! контроль производительности и загруженности операторов • Видео-верификация тревожных сообщений (NV DOM 485 - 28IR / WEB-камеры / IP оборудование) • Высокая скорость обработки всего массива информации • Контроль канала связи и еж/дн резервирование БД • Автозаполнение карточек объектов • NEW! Присвоение приоритета, звука и цвета по типам тревог • Переадресация сообщений в виде SMS, E-mail или Pager, NEW! рассылка E-mail без входа в ПО Securithor • Поддерживает более 30 типов приемников (возможно подключение любого приёмника по запросу) • Автоматический контроль присутствия оператора на рабочем месте • Многоуровневая система паролей для операторов с различными полномочиями • Средства защиты от операторских ошибок ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012. Ограничение использования - 30 дней</p>	Бесплатно!
<p>SECURITHOR ST50</p>	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на 50 объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	455 USD

SECURITHOR ST250 V2	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на 250 объектов.</p> <p>Подробнее см. Securithor TRIAL</p> <p>Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	999 USD
SECURITHOR ST1 V2	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на неограниченное количество объектов.</p> <p>Подробнее см. Securithor TRIAL</p> <p>Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	2 800 USD
Сетевое ПО		
SECURITHOR STS V2	<p>СЕРВЕРНОЕ Программное обеспечение мониторинговой станции (ПЦН) для подключения сетевых рабочих мест STW.</p> <p>Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor SECURITHOR TRIAL на сайте навигард.рф</p> <p>Назначение: • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, с неограниченным кол-вом объектов и операторов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора. Поддерживает неограниченное количество рабочих мест STW по Ethernet / Internet.</p> <p>Основные характеристики: • Гибкое распределение объектов среди операторов и переадресация событий, что позволяет снизить нагрузку • Встроенный ST Mobile, для создания выносных дополнительных районных пультов с использованием мобильных устройств (коммуникатор, смартфон), подключенных к Internet • NEW! описатели тревог теперь на русском языке • NEW! графическое отображение зоны на этажном плане • NEW! дозвон по тревоге через Skype • NEW! контроль производительности и загрузки операторов • NEW! рассылка email отчетов по объектам • Подключение к центральному серверу по локальной сети и Интернет • Единая база данных для всех удаленных сетевых рабочих мест • Интеграция с ПО NV GPS MAP • Видео-верификация тревожных сообщений с помощью: NV DOM 485 - 281R / WEB-камер/ IP оборудования. ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012 .</p> <p>Количество объектов и операторов - неограниченно.</p>	3 200 USD
SECURITHOR STW	<p>Сетевое рабочее место оператора мониторинговой станции (ПЦН) для работы с серверным ПО STS</p> <p>Количество объектов - неограниченно.</p> <p>Подробнее см. Securithor STW</p> <p>Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный SECURITHOR TRIAL на сайте навигард.рф</p>	1 200 USD
Эксклюзивные возможности ПО SECURITHOR		
SECURITHOR ST APS	<p>УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования! Виртуальная тревожная кнопка для мобильных телефонов на базе Android.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проста в использовании: имеет одну большую красную тревожную кнопку и диалоговое окно о процессе передачи • Легкая настройка - абонент просто вводит предоставленный Вами код доступа • Режим «Следуй за мной» при получении тревоги автоматически определяет местоположение Ваших абонентов на GoogleMaps • тестовый режим рассылки email • авто заполнение в телефонах абонентов параметров Вашего ПЦН (IP-адрес, номер телефона, код тревоги), которые хранятся на сервере <p>Приобретается отдельно для любой версии Securithor и включает тревожную кнопку для ПК – ST PPP</p>	Звоните!
SECURITHOR ST PPP	<p>УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования! Виртуальная тревожная кнопка для ПК.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легко активируется сочетанием клавиш на клавиатуре • Неограниченное кол-во тревожных кнопок ST PPP на одном объекте (например, на каждом ПК отделений банков, больничных палат или офисов). • Приобретается отдельно для Securithor ST1 (на неограниченное кол-во объектов) или поставляется Бесплатно в комплекте с сетевой версией Securithor STS или ST APS 	Звоните!
SECURITHOR ST Mobile	<p>Мобильное приложение – WEB терминал для просмотра отчетов ПО Securithor через Интернет</p> <p>Поставляется в комплекте с Securithor STS бесплатно!</p> <p>Назначение: • создание выносных удаленных терминалов прямо на мобильном устройстве (коммуникатор, смартфон, планшет, ноутбук или любой мобильный телефон с подключенной услугой GPRS) или на стационарном компьютере. • Для осуществления мониторинга до 100 последних событий и действий оператора по ним • Подобные терминалы можно поставить не только в службе 01, но и в пожарных частях, а также ими могут пользоваться дежурные техники, где бы они не находились.</p> <p>ОС: мобильное устройство с поддержкой GPRS</p>	505 USD
ST WAM	<ul style="list-style-type: none"> • Модуль, который позволяет клиентам Вашего охранного предприятия удаленно просматривать через Интернет с помощью мобильных устройств (смартфон, планшет, ноутбук) статус своих объектов, историю событий, расписания. • Уникальный пароль для каждого пользователя. • ST Mobile бесплатно! 	2 200 USD
Специальные предложения для владельцев ПО SECURITHOR		
Льготный переход с начальных на высшие уровни ПО SECURITHOR		
Переход от ST50/100/250 на ST1 V2	<p>Специальное предложение для пользователей программным обеспечением ST50/100/250</p> <p>Перехода к версии ST1.</p> <p>Количество объектов - Неограниченно.</p>	Звоните!

*Расчет производится по курсу ЦБ РФ