

Полное наименование	Свободный остаток	РАСПРОДАЖА	
		шт	
Ademco FG-1608 ДРС + СМК проводной	6,0	шт	680
BN-312 ВЧ переходник (адаптер) BNC папа - N мама, прямой.	1,0	шт	5
CD2-CH2-VFA16DNR Цветная купольная видеокамера антивандальная	1,0	шт	300
CD4-CH2-VFA12 DNR Купольная цветная видеокамера день/ночь	1,0	шт	300
DSC Escort 5580 Модуль голосовой поддержки (только Английский) для панелей PC1616, PC1832 и PC1864	1,0	шт	340
iDo301 - ИК датчик движения	2,0	шт	340
iDo302DPT Пассивный инфракрасный, извещатель движения с нижней защитной зоной, с защитой от домашних животных до 35 кг. ROISCOК	9,0	шт	340
MG6160 - Пульт "все в одном", 32 радиозоны, передача сообщение голосом, смс, GPRS	1,0	шт	6375
гfb Видеокамера NV TUB AHD 1080P-2812 (S)	13,0	шт	1500
Видеорегистратор NV DVR 21H0801 8-канальный цифровой пентаплекс с поддержкой аналоговых (960Н) камер. Формат сжатия видео — H.264. Скорость записи – 200 к/с. 1 SATA 3,5 HDD до 3ТБ. Видео входы — 8 BNC, выходы — 1 (VGA). Отображение видео 1080P (1920 x 1080) FULL-HD. Аудио входы — 2 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы – RJ45 (LAN), USB 2.0. Удаленный сетевой и мобильный клиент (iOS, Android). «Облачная» технология. Комплектация - инструкция, блок питания 12В, мышь. Гарантия 3 мес.	1,0	шт	1000
гfb Видеорегистратор NV TDVR 30A0801	2,0	шт	2000
гfb Видеорегистратор NV TDVR 31A0401	1,0	шт	2000
SC&T TTA111VT-2 Передатчик по вит.паре, активный	1,0	шт	300
SC&T TTP111VGA Комплект приемопередатчиков для передачи VGA сигнала по витой паре	1,0	шт	300
SDC-872-24 Sony 1/4" ЦВТ/ЧБ (День/ночь) 580/600 ТВЛ 0, VIDIGI	1,0	шт	300
Smartec STC-3502/3 Вандализационная видеокамера	6,0	шт	300
TTP111VE Приемопередатчик пассивный видеосигнала по витой паре	5,0	шт	300
TTP111VS Приемопередатчик пассивный видеосигнала по витой паре	1,0	шт	300
TTP111VSS Приемопередатчик пассивный видеосигнала по витой паре	1,0	шт	300
TTP111VT, передатчик видеосигнала	10,0	шт	300
VDA110TH-VFA12 Купольная Аналоговая видеокамера	3,0	шт	300
VN80SS-VFA92 1/3" Sony 510/550 ТВЛ, 0,01 lux, 9-22 мм, 24/120, 112x121x287, Ш367, дальность ИК 70 м, DSS, внешняя регулировка вариофокала VISION Но TECH	1,0	шт	300
Астра-421PK лит 3 (старый протокол)	2,0	шт	340
Астра-4511 исп. РК лит 1 старый протокол	9,0	шт	340
Астра-4511 исп. РК лит 2 старый протокол	8,0	шт	340
Астра-Р РПД-М (старый протокол)	4,0	шт	340
Астра-РИ РПД лит.2 (старый протокол)	3,0	шт	340
Астра-РИ-М РПУ лит 1 (2008 г.) (старый протокол)	1,0	шт	340
Брелок NX-1706-E	3,0	шт	
Брелок RMT 4	3,0	шт	
Видеодомофон Commax CDV-35A, PAL, 3.5 дюйма с трубкой	2,0	шт	2600
Косот KCV-A374 (черный) Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7" , 2 выз.панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управл. замком по аудиоканалу	1,0	шт	3500
Видеокамера AP-FF018H80	2,0	шт	300
Видеокамера DSC LC-CAM-COL (A 600 CMOS), 1/3" ,600ТВЛ, 3,6 мм, микрофон, размеры: 32x32x20 мм	1,0	шт	300
Видеокамера EQ 550T-PUM день/ночь корп.	1,0	шт	500
Видеокамера IP304CM	1,0	шт	500
Видеокамера NV BOX HD IP-1.3MP (IP, 1,3MP, 720P, 0.02Lux, H.264, 12VDC)	2,0	шт	500
Видеокамера NV BOX HD IP-1080P (SZW) (IP, 5MP, 1080P, 0,1Lux, H.264, 12VDC, PoE, Onvif)	2,0	шт	300
Видеокамера NV BOX HD IP-1080P E Внутренняя камера ;Матрица: 2 MegaPixel; Разрешение: FullHD 1920*1080 Real-time Крепление под объектив: C/CS с APД; Чувствительность: 0.5 Lux/ F1.2 , Питание: PoE 12VAC, гарантия 2 года	1,0	шт	1000
Видеокамера NV OEM 421-2811	1,0	шт	300
Видеокамера NV TUB HD IP 1728P-2812 (XM) Уличная цветная цилиндрическая IP камера 4 MP день/ночь с ИК до 40 м, 4 Megapixel, 2592x1520p, 0.01Lux, 2.8-12мм, 25 к/с, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/ NTP/UPnP/TCP/SMTP, ONVIF Ver. 2.4. CMS. «Облачная» технология, 12V/300mA, PoE, IP66, -20°C ~ +50°C, 0,5кг, 142x65x65. Гарантия 2 года.	5,0	шт	2000
Видеокамера VDS120CH-VFA12 3,3-12 мм аналоговая 12В	6,0	шт	340

Видеорегистратор AVC 732	3,0	шт	1000
Видеорегистратор AP-T0401-GL	1,0	шт	1000
Видеорегистратор DVR 4*4VN	1,0	шт	500
Видеорегистратор HHD-916A	1,0	шт	1000
Видеорегистратор LDVR-4HDF (HD-SDI, 4 канала видео, 4 аудио, HDMI, 1080p)	1,0	шт	500
Видеорегистратор NV DVR 25S0404 (HD-SDI, 4 канала видео, 4 аудио, HDMI, 1080p)	1,0	шт	1000
Видеорегистратор NV HDVR 25H0802 (8 каналов 960H, 8 аудио, гибридный, ONVIF, VGA, HDMI, LAN, 2 HDD до 3Тб, 25 к/канал)	1,0	шт	1000
Видеорегистратор NV NVR 23H2404 24-канальный цифровой пентаплекс с поддержкой 1080p IP камер. Формат сжатия видео — H.264. Скорость записи – 600 к/с. 4 SATA 3,5 HDD до 4Тб. Видео выходы — 2 (HDMI, VGA). Отображение видео 1080P (1920 x 1080) FULL-HD. Аудио выходы — 1. Интерфейсы – RJ45 (LAN), USB 2.0. Удаленный сетевой и мобильный клиент (iOS, Android). «Облачная» технология. ONVIF версии 2.4. Комплектация - инструкция, блок питания 12В, пульт управления, мышь. Гарантия 2 года.	1,0	шт	5000
Видеопанель JSB-V088K (ч/б, 8 абонентов, антивандальная)	1,0	шт	500
Геовижен GV 600 D-Type 10port	1,0	шт	500
Геовижен GV 650 D-Type 12port	1,0	шт	500
Геовижен GV 1120A D-Type 12port	1,0	шт	500
Геовижен GV 600 D-Type 16 port	2,0	шт	500
Геовижен GV 650 BNC 4port	1,0	шт	500
Геовижен GV 650B PCI-E 8port	1,0	шт	500
Датчик Астра-6131 лит.2 ДРС радиоканальный (старый протокол)	3,0	шт	340
Датчик Астра-6131 лит.3 ДРС радиоканальный (старый протокол)	1,0	шт	340
Датчик FW GBD	20,0	шт	340
Датчик FW SMK	2,0	шт	340
Датчик Optex RX-40PT ИК с иммунитетом от животных до 15 кг.	1,0	шт	340
Датчик PIR-162 ИК, дальность 12 м, 90 град	9,0	шт	255
Датчик PIR-200 ИК, дальность 12 м, 90 град,	9,0	шт	255
Датчик Астра-591 включения освещения. Дальность срабатывания 10 м. Питание 187÷242 В IP44	3,0	шт	374
Датчик SMK NX 455	4,0	шт	340
IDo108C - ИК датчик включения освещения при движении, потолочный 360°, дальность 8 м, питание 220В, нагрузка до 1000Вт, с регулировкой уровня освещенности	17,0	шт	340
ИК беспроводной Visonic NEXT K9-85 MCW 433	1,0	шт	1700
КАМЕРА КТ&С КРС-W600CH	1,0	шт	300
КАМЕРА MBK-0841 AP	4,0	шт	300
Карта NX-1705-E	2,0	шт	340
Клавиатура Риф-КТМ-NL (с подсветкой)	1,0	шт	340
Контрольная панель 728D	2,0	шт	340
Контрольная панель 738 С	1,0	шт	340
Контрольная панель TAP-728 EX4 Tantos	1,0	шт	340
Контрольная панель Прима	1,0	шт	340
Модем для прогр.панелей DSC MD-12	1,0	шт	340
Модуль подключения к принтеру PC 5400	1,0	шт	340
МОДУЛЬНАЯ КАМЕРА "ДЕНЬ-НОЧЬ" GF-M4308HDN-VF	1,0	шт	300
Объектив NV LNS 3580 (3,5-8мм) автодиафрагма	14,0	шт	100
Объектив NV LNS 4090 (4-9 мм) SSV0409, ручная диафрагма	3,0	шт	100
Объектив NV LNS 4514 (4,5-14 мм) 2MPixel lens, автодиафрагма	2,0	шт	100
Объектив NV M12-36 (3.6 мм)	22,0	шт	100
Объектив NV M12-80 (8 мм)	4,0	шт	100
Объектив NV MP LNS 0722 AI (1/3", 2 Megapixel, 7-22 мм, CS, APD)	4,0	шт	100
Объектив NV MP LNS 28 (1/3", 2 Megapixel, 2,8 мм, CS)	4,0	шт	100
Объектив NV MP LNS 2812 AI (1/3", 2 Megapixel, 2,8-12 мм, CS)	7,0	шт	100
Объектив NV MP LNS 36 (1/3", 2 Megapixel, 3,6 мм, CS)	1,0	шт	100
Объектив NV MP LNS 60 (1/3", 2 Megapixel, 6 мм, CS)	2,0	шт	100
Объектив NV MP LNS M12-60 (M12, 6 мм, 2MP)	7,0	шт	100
Плата компьютерного видеонаблюдения с аппаратным сжатием ILDVR 3000H4C8	1,0	шт	500

Приемник однокальный RS-201RS	1,0	шт	
Приёмник по витой паре NVPT-111AVDT (R)	2,0	шт	300
Приемопередатчик видеосигнала ТТА 111 VT-2	2,0	шт	300
Пульт управления 636 С	16,0	шт	
Пульт управления DSC HS2ICNRF8 (символьный LCD, встроенный беспроводной приемник PowerG с двусторонним радиоканалом на 128 датчик)	1,0	шт	2550
Пульт управления DSC HS2LCD E2 (текстовый LCD, русский язык)	1,0	шт	
Пульт управления Sunkwang SK-AR11	1,0	шт	1000
Расширитель NX 534	1,0	шт	340
Расширитель NX 584	1,0	шт	340
Считыватель NX-1701-E	1,0	шт	340
Штекер F-разъем накрутка (RG59) APFT11-RG59	15,0	шт	5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2123G0-IS (2.8 mm)	1,0	шт	7000
Видеокамера IP HiWatch DS-I102 (2.8 mm)	2	шт	2000
Видеокамера IP HiWatch DS-I122 (2.8 mm)	1	шт	2000
Видеокамера TVI HiWatch DS-T209P (2.8-12 mm)	2	шт	2000
Видеокамера TVI HiWatch DS-T207P (2.8-12 mm)	4	шт	2000
Видеокамера TVI Hiwatch ECO HDC-T020-P (3.6 mm)	9	шт	1200